



SZKÓLKI DRZEW OWOCOWYCH ROMANA X. SANGUSZKI W GUMNISKACH

POCZTA i STACJA KOLEJOWA:
TARNÓW — (MAŁOPOLSKA)

TELEFON Nr 462. ADRES DLA TELEGRAMÓW:
OGRODY GUMNISKA — TARNÓW

JESIEŃ 1938

ODZNACZONE:

Na Wystawie Ogrodniczej we Lwowie w r. 1922 Medalem złotym

Na Jubil. Wystawie Ogrodniczej w Poznaniu w r. 1926 dwoma Medalami złotymi

Na Wystawie Ogrodniczej Okr. Tow. Gosp. w Sanoku w r. 1927 Medalem złotym

Na Wystawie Ogrod. w Krakowie w r. 1930 Medalem złotym

Na Wystawie Ogrodniczej w Białymostku w r. 1934 Medalem złotym

WIOSNA 1939

ODZNACZONE:

Na Wystawie Ogrodniczej we Lwowie w r. 1925 dwoma Medalami srebrnymi

Na Wystawie Okręg. Tow. Roln. w Brzeżanach w r. 1928 dwoma Medalami srebrnymi


Na Jubil. Wystawie Ogrodniczej w Warszawie w r. 1931 Medalem złotym

Na Wystawie Ogrodniczej Okr. Tow. Rolniczego w Tarnowie w roku 1933 Medalem złotym




CENNIK DRZEW

I KRZEWÓW OWOCOWYCH I OZDOBNYCH
LIŚCIASTYCH I IGLASTYCH, RÓŻ I BYLIN



SZKÓŁKI DRZEWEK OWOCOWYCH
ROMANA X. SANGUSZKI W GUMNISKACH
POCZTA I STACJA KOLEJOWA: TARNÓW (MAŁOPOLSKA)
TELEFON 462. ADRES TELEGR.: OGRODY GUMNISKA-TARNÓW



CENNIK DRZEWEK

I KRZEWÓW OWOCOWYCH I OZDOBNYCH
LIŚCIASTYCH I IGLASTYCH ORAZ RÓŻ I BYLIN

Z Drukarni Władysława Mroza w Tarnowie (dawniej Z. Jelenia)

VI 62
P. T.

635

Niniejszym pozwalamy sobie przedłożyć P. T. naszym Odbiorcom

cennik na rok 1938/39

z prośbą o przeglądnięcie i dalsze łaskawe podawanie tegoż do wiadomości osób interesujących się ogrodnictwem.

Uprzejmie zawiadamiamy P. T. Odbiorców, że nasze rozległe kultury położone w odległości 2 klm od stacji kolejowej Tarnów można zwiedzać w każdym czasie za uprzednim zawiadomieniem.

Gleba, zajęta pod kulturę drzew i krzewów, jest gliniasto-piaszczysta, o podłożu szutrowatym i przepuszczalnym.

Hodowlę drzew i krzewów prowadzi się na wolnym terenie, wystawionym na działanie wiatrów. — Drzewa przystosowane do niekorzystnych warunków, są wolne od chorób i pasożytów, odznaczają się dobrym ukorzeniem, a przesadzane łatwo się przyjmują.

Dowodem uznania, jakim się cieszy nasza hodowla, jest każdoroczne wysprzedanie całych zapasów.

Dziękujemy uprzejmie naszym P. T. Odbiorcom za dotychczasowe zamówienia i zapewniamy, że nadal starać się będziemy wykonywać je ku zupełnemu zadowoleniu naszych Odbiorców.

Z wysokim poważaniem
ZA ZARZĄD OGRODÓW
ROMANA X. SANGUSZKI
STEFAN TOKARZ
kierownik ogrodów

3510 4110
B - 478873

zw-1291

635



Warunki sprzedaży i objaśnienia:

Przez nadesłanie nam zamówienia, uważamy warunki niżej wyszczególnione za przyjęte przez osobę zamawiającą.

1. Wszelkie zamówienia, listy i przekazy pieniężne prosimy nadsyłać pod adresem: **Zarząd szkółek Romana Księcia Sanguszkii w Gumniskach p. Tarnów**, telegramy: Tarnów, Ogrody Gumniska, telefon Nr 462, Konto czekowe w Pocztovej Kasie Oszczędności (P. K. O.) Nr 400.925.

2. Ceny materiału sadzonkowego rozumieją się loco Gumniska Szkołki bez opakowania. Koszta opakowania i dostawy do stacji Tarnów liczymy w sumie własnych wydatków.

3. Zamówienie uważamy za przyjęte do wykonania, o ile wraz z takowym otrzymamy przynajmniej połowę należności, resztę zaś z kosztami opakowania i dostawy do stacji pobieramy przez zaliczenie kolejowe lub pocztowe, o ile inne warunki płatności uprzednio nie zostały omówione.

4. Ceny za materiał, wybrany przez nabywcę na miejscu, do umowy.

5. Zamówienia wykonujemy kolejnym porządkiem ich otrzymania, zaczynając ekspedycję jesienną drzew owocowych i liściastych około 1-go października, a wiosenną jak tylko ziemia dostatecznie rozmarznie.

Upraszamy też Szanownych Odbiorców o wczesne nadsyłanie zamówień, abyśmy żądane ilości mogli dla nich zarezerwować i w odpowiedniej porze wysłać.

6. Wysyłkę drzewek uskuteczniamy pociągami towarowo-pośpiesznymi i tylko za imiennymi listami przewozowymi. Pociągiem towarowym zwykłym wysyłamy na specjalne żądanie.

7. Przewóz od stacji Tarnów uskutecznia się na koszt i ryzyko zamawiającego. W razie więc uszkodzenia, opóźnienia, lub zgubienia posyłki w drodze, nie możemy na siebie przyjąć żadnej odpowiedzialności. Po oddaniu bowiem przesyłki na kolej lub pocztę i uzyskaniu kwitu przewozowego, dalszego już wpływu na bieg transportu nie mamy.

8. Przy zamówieniu prosimy o wymienienie odnośnych numerów cennika oraz o wyraźne i dokładne wskazanie stacji pocztowej, do której ma być wysłane zawiadomienie i rachunek, a także stacji kolejowej towarowej, do której mają być wysłane drzewka.

9. Ponieważ zapasy niektórych drzewek mogą się wyczerpać, przeto w razie braku którego gatunku zamówionego, lecz nieza-

strzeżonego wyraźnie, dla uniknięcia rozwlekłej korespondencji i zwłoki w wysyłce, będziemy uważali za właściwe dać inny, odpowiedni gatunek w tej samej cenie.

10. Wszelkie reklamacje odnośnie do samych drzewek, zrobione być winny w 14 dni po otrzymaniu przesyłki, późniejsze nie mogą być uwzględniane.

11. W razie niewykupienia przesyłki, zamawiający ponosi wszelkie koszty, wynikłe z tego tytułu.

12. Za pomyłki zdarzyć się mogące i udowodnione, zwracamy jedynie wartość samych drzewek według zapłaconego rachunku.


13. W wypadku ewentualnego sporu, rozstrzyga Sąd w Tarnowie.

Zarząd Ogrodów
Romana Księcia Sanguszkii
STEFAN TOKARZ
kierownik ogrodów

DRZEWA OWOCOWE

Ogólne objaśnienia

przy sadzeniu drzew owocowych i zakładaniu sadów.



Drzewo pienne

Drzewa owocowe sadzić można jesienią, natychmiast po opadnięciu liści i przez cały czas, kiedy są w uśpieniu aż do chwili, kiedy budzą się z nastaniem cieplejszych, wiosennych dni. O ile w porze zimowej zachodzi potrzeba sadzenia — wtedy bez obawy, z czasu odwilży można skorzystać.

Sadzenie jesienne o tyle jest lepsze, że posadzone szczepy mają czas na odpowiednie osadzenie i wcześniej się rozwijają. Mówi się tu o sadzeniu na gruntach piaszczystych, nie bardzo wilgotnych, w przeciwieństwie do sadzenia w ziemiach ciężkich i iłowato-gliniastych, które najlepiej wykonać na wiosnę. Przy wiosennym sadzeniu konieczne jest zamaczanie korzeni w papce, którą robi się z gliny, krowieńca, popiołu drzewnego, wody i bardzo małej ilości wapna i silne podlanie wodą po posadzeniu.

Drzewek, które otrzyma się w mroźnej porze, nie należy rozpakowywać, lecz umieścić je w opakowaniu w wolnej od mrozów piwnicy lub szopie, a wyjąć z opakowania dopiero w czasie odwilży i zadołować lub zasadzić na przygotowane miejsca. Przy rozpoczęciu sadzenia odcina się korzenie uszkodzone i obdarte z kory aż do miejsc zdrowych.

Doły powinno się przygotować na 3 do 4 tygodni przed posadzeniem w porze jesiennej, a do sadzenia wiosennego nawet w jesieni. Wielkość dołów zależną jest od gleby, w jakiej drzewka sadzimy. W ziemiach lekkich kopie się je na 1.20 m szerokie, a 70 cm głębokie; zaś w zie-

miach ciężkich na 1.60 m szerokie, a 1 m głębokie, wybierając przy tym osobno wierzchnią ziemię, którą przy sadzeniu daje się na spód dołu, a osobno spodnią, którą przy sadzeniu, po wymieszaniu z kompostem (ale nie gnojem) sypie się na wierzch dołu, t. j. na korzenie.

Wszelkie szczepy nie należy głębiej sadzić, jak rosły przedtem w szkółce, a ponieważ ziemia po kilku tygodniach w dole opadnie, sadzi się je cośkolwiek wyżej. Na dnie dołu, na zrobionym kopczyku z ziemi, rozkłada się korzenie sadzonego drzewa, pomiędzy które wciska się w puste miejsca ziemię wierzchnią, lepszą, po czym dół do reszty wypełnia się ziemią pozostałą i udeptuje.

Drzewa karłowe sadzi się tak, żeby miejsce szczepienia nie znajdowało się zanadto wysoko od powierzchni ziemi, ponieważ pień podkładowy nie bardzo jest wytrzymały na mróz i przy tym takie drzewka nie mają pięknego wyglądu, bo często podkładka jest cieńsza od pnia szlachetnego.

Drzewa posadzone, a szczególnie na wiosnę, należy podlewać w dnię pogodne i słoneczne, zwłaszcza w czasie posuchy, lecz i przy tym należy zachować pewne umiarkowanie, bo przy częstym i zbyt silnym, a nieogłędnym podlewaniu, korzonki łatwo butwieją i drzewko wówczas marnieje.


Podlewanie można powtarzać i w następnych latach rozcieńczonym nawozem płynnym (gnojówką), a zwłaszcza, gdy drzewka zaczynają już rodzić.

Odległość dla drzew wysokopiennych wynosi 8 do 10 i 12 do 15 metrów. Orzechy włoskie sadzimy w odległości 12 do 15 metrów, jabłonie i grusze 10 do 12 metrów; czereśnie 8 do 10 metrów, a śliwy i wiśnie 6 do 8 metrów drzewo od drzewa.

Drzewa półpienne sadzić należy w odległości 6 do 10 metrów, a krzaczaste 4 do 5 metrów.

* * *

Przed zakładaniem sadów należy przede wszystkim zbadać głębę i położenie. Zaznaczamy, że przepuszczalna gleba jest pierwszym warunkiem powodzenia sadu. Jabłonie wymagają wilgotniejszej, cięższej ziemi, ale mimo to przepuszczalnej; grusze zaś sprzyja gleba lżejsza, ale żyzna i głęboko uprawiona, położenie cieplejsze i odsłonięte. Śliwy nie są takie wybredne i rosną nawet na gorszych gruntach, gdzie jabłoni i gruszy się nie udają. Nadają się więc do obsadzania grobli i strumieni. Czereśnie udają się na wapiennych gruntach i nadają się najlepiej do obsadzania górzystych wzniesień. Wiśnie nadają się przeważnie do okolic piaszczystych, a także i na lepsze grunta. Morele i brzoskwinie sa-




Drzewo krzaczaste

dzimy zazwyczaj pod murami lub parkanami z wystawą słoneczną, na gruntach wapiennych, a jeżeli brak wapna, koniecznie powinno się go dodać.

Gdy w dawniejszych czasach sadzono sady mieszane z rozmaitych rodzajów i odmian, to w czasach nowszych zakładamy sady więcej jednolite, składające się z samych gruszy albo jabłoni, lub też śliw albo czereśni. Dla lepszego wyzyskania miejsca sadzimy pomiędzy drzewa wysokopienne, drzewa krzaczaste, a także krzewy owocowe.

Poniżej podajemy wzory zakładania sadów.



Sadzenie drzew w kwadrat

○ oznacza jabłonie lub grusze

Sadzenie drzew w szachownicę drzewami krzaczastymi

○ oznacza drzewa wysokopienne;
× oznacza drzewa krzaczaste

W nowszych czasach osobiście większe plantacje owocowe zakładamy przeważnie jedną odmianą, a najwyżej dwoma lub trzema odmianami, wychodząc z zasady, że odmiany w większej masie znacznie lepiej i łatwiej spieniężyć można.

Sady zaś dworskie i wogóle do własnego użytku zakładamy w rozmaitych odmianach, abyśmy o ile możliwości, zawsze mieli owoce.

Ogólnie starać się powinniśmy sadzić drzewa tylko pierwszej klasy, dobrze wychodowane i zdrowe, a sadzić wszędzie, gdzie tylko można i jak najwięcej.

SPRYSKIWANIE DRZEWEK.

Jest to jedna z najważniejszych czynności, warunkujących dobry wygląd i owocowanie drzewek. Spryskiwać trzeba przeciw szkodnikom roślinnym, jak np. mszycom, liszkom, chrabąszczom. Oprócz tych szkodników, które zjadają liście, niszczą pąki kwiatowe i zawiązki owoców, nie łatwe też są do zwalczania wszelkie grzybki i pasożyty.

Spryskiwanie należy zacząć już pod koniec zimy, używając 5%-wą, podwójnie skoncentrowaną karbolinę sadowniczą. Następnie spryskuje się w ciągu okresu wegetacyjnego 3 razy:

1. Gdy pączki liściowe już nabrzmiały. 2. Gdy pączki kwiatowe mają pękać. 3. Po opadnięciu płatków kwiatowych i to albo 2% cieczą kalifornijską z dodatkiem 2¹/₂ gr plumbarsenu na 1 litr cieczy lub 1% cieczą bordoską z dodatkiem 1 gr zieleni paryskiej na 1 litr cieczy.

Ciecz kalifornijską, karbolinę, plumbarsen i zielen paryską kupuje się w stanie gotowym, natomiast ciecz bordoską 1% sporządzamy, rozpuszczając 10 dkg wapna palonego w 5 litrach wody, po czym wlewa się wolnym strumieniem roztwór siarczanu miedzi do roztworu wapna, ciągle mieszając patykiem. Nie należy spryskiwać podczas wiatru, przed i po deszczu, lub w czasie upału, lecz w dzień suchy, słoneczny, nie upalny.

UWAGI:

Wysokość drzewek piennych do koron 150—165 cm.

Wysokość drzewek półpiennych do koron 110—140 cm.

Wysokość drzewek niskopiennych do koron 70—100 cm.


Cena za 10 sztuk stosowana będzie przy odbiorze najmniej 5 sztuk z jednej odmiany, za 100 sztuk przy odbiorze 50 sztuk jabłoni, 25 sztuk z jednej odmiany.

Objaśnienia znaków: litery poza numerami odmian oznaczają, w jakiej formie są do nabycia drzewka owej odmiany, mianowicie: p oznacza pienne, pp półpienne, n. p. niskopienne.

Liczby rzymskie oznaczają porę dojrzewania owoców.

Jabłonie

- Cena: a) pienne 3—4 letnie z koronami za 1 szt. zł 2.50
za 10 szt. zł 24.—, za 100 szt. zł 230.—
b) półpienne 3—4 letnie z koronami za 1 szt. zł 2.20
za 10 szt. zł 21.50, za 100 szt. zł 210.—
c) niskopienne 2—3 letnie z koronami za 1 szt. zł 2.—
za 10 szt. zł 18.—, za 100 szt. zł 170.—



Reneta landsberska

Nr bież.	Forma	Nazwy i objaśnienia
1	p.	Antonówka, owoc żółty, winnego smaku X—XI. Zaleca się dla rejonów: Wołyń, Nowogródzkie, Wileńskie, Białostockie, Poleskie, Warszawskie i Łódzkie.
2	p.p.	
3	n.p.	
4	p.	Antonówka półtorafuntowa, owoc duży, kalwilowaty, dojrzewa wczesniej od zwykłej. Rejony jak dla zwykłej. XI—XII.
5	p.p.	
6	n.p.	
7	p.	Boikena, owoc średni lub duży, żółty z rumieńcem, słodkawo-kwaskowaty, soczysty. I—II. Dla rej. Śląskie,
8	p.p.	

Nr bież.	Forma	Nazwy i objaśnienia
9	n. p.	Krakowskie, Tarnopolskie, Stanisławowskie, Kieleckie, Lubelskie, Warszawskie, Łódzkie.
10	p.	Cesarz Wilhelm , owoc średni, złoto-żółty, jasno-czerwono
11	p. p.	prążkowany, słodko-winny. X — III.
12	p.	Charłamowskie (Borowinka), owoc duży, blado-żółty,
13	p. p.	przy dojrzewaniu zarumieniony, aromatyczny, soczysty. Drzewo rodzi wcześniej i obficie, na grunt niewy-
14	n. p.	bredne. VIII — IX. Dla rej. Krakowskie, Wileńskie.
15	p.	Delicious . Odmiana amerykańska b. polecana, owoc du-
16	p. p.	ży lub średni, kalwilowaty, żółtawy z czerwonym rumieńcem. XII — VI. Do wszystkich rejonów do wy-
		próbowania.
17	p.	Golden Delicious . Odmiana jedna z najlepszych nowo
18	p. p.	wprowadzonych amerykańskich. Owoce podobne w kształcie i smaku do poprzedniej. Drzewo już w trzecim roku zaczyna owocować i rodzi bez przerwy każdego roku. Na mrozy zupełnie wytrzymałe.
19	p.	Grochówka wielka , owoc średni, do słońca czerwono
20	p. p.	upstrzony, wyborowy owoc kuchenny. Drzewo na
21	n. p.	grunt niewybredne, polecane do obsadzania dróg. XII — II. Lwowskie, Tarnopolskie.
22	p.	Inflanckie . (Przeźroczyste białe, oliwka żółta). Owoc śred-
23	p. p.	ni, jasno-żółty, przy dojrzewaniu biały, kruchy, so-
24	n. p.	czysty, b. smaczny. VIII. Dobry do wszystkich rejonów.
25	p.	Jakub Lebel , owoc dosyć duży, żółtawo-zielony, z ru-
26	p. p.	mieńcem, soczysty, gospodarski. Drzewo bujne o sze-
27	n. p.	rokiej koronie. X — XI.
28	p.	Jonathan . Odmiana amerykańska. Owoc średni, czerwony,
29	p. p.	kształtem przypominający królowę renet. Mięso
30	n. p.	delikatne, żółtawe, niezwykle soczyste i aromatyczne. I — V. Tarnopolskie.
31	p.	Kantówka gdańska . (Danziger kantapfel). Owoc średni,
32	p. p.	karmazynowo-czerwony, soczysty, rozpływający się.
33	n. p.	X — XII.
34	p.	Kosztela . Powszechnie znana odmiana krajowa. Owoc
35	p. p.	średni, soczysty, słodki. — Zima. Dla rej. Nowo-
36	n. p.	gródzkie, Białostockie, Poleskie, Warszawskie, Łódzkie.
37	p.	King Dawid , odmiana amerykańska. Owoc duży, ciemno-
38	p. p.	czerwony, soczysty i smaczny. Drzewo silnie rosnące. I — IV.

Nr bież.	Forma	Nazwy i objaśnienia
39	p.	Kardynalskie płomieniste (Cardinal Blane Flambant), owoc duży, cokolwiek spłaszczony, lekko żebrowa- ny, białawo-żółty z rumieńcem. Dobry na przeroby i na surowo. Drzewo silnie rosnące, wytrzymałe na mróz i na głębę niewybredne. X — I.
40	p.p.	
41	n.p.	
42	p.	Królewskie (The Queen), owoc bardzo duży, piękny, czerwono-prążkowany, pachnący, wystawowy, sto- łowy i gospodarski. Drzewo obficie i wcześniej ro- dzi. XI — II.
43	p.p.	
44	n.p.	
45	p.	Kronselskie (Transparente de Cronsels), owoc duży, woskowo-żółty ze słabym rumieńcem, mięso kruche, delikatne, soczyste, kwaskowato-słodkie, z zapachem, wyborne. X — XII. Dobra dla wszystkich rejonów.
46	p.p.	
47	n.p.	
48	p.	Królowa Renet (Reine des Reinettes). Znana powszechnie odmiana. Owoc średniej wielkości, żółty z rumień- cem, wyborowy. Jedno z najcenniejszych jabłek, po- szukiwanych na targach. X — I. Pomorze, Tarno- polskie i Lubelskie.
49	p.p.	
50	n.p.	
51	p.	Książęce (Melonowe. Prinzenapfel). Owoc dosyć duży, podłużny, dobry do handlu. Drzewo na grunt nie- wybredne, płodne, wytrzymałe. IX — XII. Kieleckie.
52	p.p.	
53	n.p.	
54	p.	Mc. Intosh , odmiana deserowa, obok odmiany Delicious najwięcej obecnie sadzona w Stanach Zjednoczonych i uważana tam za odporną na mróz. Owoce dorod- ne, wyrównane, płasko-okrągłe, duże lub średniej wielkości, lekko żebrowane, zielono-żółte, pokryte silnym, czerwono-karminowym rumieńcem, nadzw- yczaj smaczne, trzymają się do wiosny, czasem nawet do nowych zbiorów. Drzewo rośnie średnio silnie.
55	p.p.	
56	n.p.	
57	p.	Malinowe oberlandzkie (Oberländer Himbeerapfel), owoc duży, fioletowo-czerwony, malinowego smaku, kru- chy i smaczny. Drzewo wytrzymałe i płodne. Zasłu- guje na rozpowszechnienie. Odmiana handlowa. XI — I. Krakowskie, Lwowskie, Tarnopolskie, Kie- leckie, Wołyńskie, Lubelskie, Białostockie, Warszaw- skie i Łódzkie.
58	p.p.	
59	n.p.	
60	p.	Nowozelandzkie (Bismark), owoc gospodarski, duży lub bardzo wielki, ładnie ubarwiony. Rodzi wcześniej i obficie.
61	p.p.	
62	n.p.	
63	p.	Oliwka biała (Astrachan blanc), owoc średniej wielkoś- ci, białawo-zielonawy, winno-słodki, nie znosi dłu- giego transportu. VIII.
64	p.p.	
65	n.p.	


Nr bież.	Forma	Nazwy i objaśnienia
66	p.	Oliwka czerwona (Astrachan rouge), owoc średni, czerwony, delikatny, soczysty, wyborny, słodki. VIII. Stanisławowskie i Tarnopolskie.
67	p.p.	
68	n.p.	
69	p.	Ontario , odmiana amerykańska. Owoc duży, żółty od strony słońca zarumieniony. Mięso ścisłe, soczyste, smak winny. Polecenia godna odmiana. I — IV.
70	p.p.	
71	n.p.	
72	p.	Papierówka biała . Powszechnie znana odmiana. Owoc duży, biały, winkowaty, wyborny na przeroby. VIII.
73	p.p.	
74	n.p.	
75	p.	Peazgooda nie zrównana (Peazgood non Such). Jedno z najpiękniejszych jabłek. Owoc duży, żółtawy, z rumieńcem, bardzo dobry. IX — XI.
76	p.p.	
77	p.	Pepina londyńska (London Pepping). Owoc dosyć duży, żółty z rumieńcem, aromatyczny, smaczny. Drzewo płodne, nadaje się w każdym gruncie. I — IV.
78	p.p.	
79	n.p.	
80	p.	Pepina Ribstona (Ribstoner Pepping), owoc duży z rumieńcem, wyborny. XII — IV.
81	p.p.	
82	n.p.	
83	p.	Pepina Parkera , owoc szary, dosyć duży, znakomity, stołowy, gospodarski na przeroby. Drzewo rośnie dobrze, wcześniej i obficie rodzi. XII — IV.
84	p.p.	
85	n.p.	
86	p.	Piękne z Boskoop (Reinette v. Boskoop), owoc duży, zielonawo-żółty, delikatny, soczysty, wyborowy. Odmiana handlowa, polecana do najszerzego rozpowszechnienia. XII — IV. Wlkp., Śląsk, Krakowskie, Lwowskie, Tarnopolskie, Wołyńskie, Kieleckie, Warszawskie i Łódzkie.
87	p.p.	
88	n.p.	
89	p.	Rambour z Winnicy , owoc duży, piękny, okazowy, stołowy. XI — II.
90	p.	Reneta Baumana (Baumans Reinette), owoc b. ładny, średni, czerwono paskowany. Mięso delikatne, kruche, soczyste, słodko-kwaskowate, b. smaczne. XII-III. Krakowskie.
91	p.p.	
92	n.p.	
93	p.	Reneta kanadyjska (Reinette du Kanada — Pariser Rambour). Owoc wielki, jasno-zielony lub żółty, strona słoneczna brązowo-czerwona. Kwitnie późno, odmiana handlowa. XII — III.
94	p.p.	
95	p.	Reneta kasselska (Kasselergrösse Reinette), owoc średni lub wielki, zielonkawo-żółty, czerwono upstrzony, smaczny. Jedno z najcenniejszych późnych jabłek. Luty do lata.
96	p.p.	
97	n.p.	
98	p.	Reneta Koxa pomarańczowa (Cox orange Reinette), owoc

Nr bież.	Forma	Nazwy i objaśnienia
99	p.p.	średni, pomarańczowo-żółty z rumieńcem, winnego,
100	n.p.	słodkiego smaku. XII — III. Śląsk, Krakowskie, Tarnopolskie, Kieleckie, Lubelskie Warszawskie, Łódzkie.
101	p.	Reneta Kulona (Reinette Coulen jaune), owoc duży, żółty, brunatno upstrzony, z rumieńcem, winnego, słodkiego smaku. XI — II.
102	p.p.	
103	n.p.	
104	p.	Reneta landsberska (Reinette Landsberger), owoc duży, jasno-żółty, z rumieńcem, kruchy, soczysty, słodkowinkowaty. XI — II. Dla wszystkich rejonów za wyjątkiem Wileńskiego, Białostockiego, Nowogródzkiego i Poleskiego.
105	p.p.	
106	n.p.	
107	p.	Reneta szampańska , owoc średni, żółty, doskonały na przeroby. I — V.
108	p.p.	
109	n.p.	
110	p.	Reneta szara . Bardzo cenna odmiana zimowa. Wymaga późnego zdjęcia z drzewa. II — IV.
111	p.p.	
112	p.	Reneta złota z Blenheim (Reinette Gold v. Blenheim), owoc duży z pomarańczowym rumieńcem, delikatny, soczysty, b. smaczny. XII — III. Tarnopolskie.
113	p.p.	
114	n.p.	
115	p.	Reneta złota Redera , owoc średni, z rumieńcem, znakomity, stołowy. Drzewo rośnie silnie, jest niewybredne, wytrzymałe, udaje się też na piaszczystych glebach. XI — XII.
116	p.p.	
117	n.p.	
118	p.	Rozmarynowka biała , owoc średni lub duży, szary, znakomita odmiana stołowa. XI — XII.
119	p.p.	
120	n.p.	
121	p.	Starking , odmiana amerykańska, owoc duży, wysoko- stożkowy, żebrowany, z jednej strony ciemno-czerwony. Dojrzewa w styczniu w dobrym przechowaniu trwa do lipca.
122	p.p.	
123	n.p.	
124	p.	Sztetyna czerwona (roter Stettiner), owoc średni, okrągły i spłaszczony, żółtawo-zielony, czerwono zabarwiony. XII — VI.
125	p.p.	
126	n.p.	
127	p.	Sztetyna zielona , owoc duży, zielono-żółty. Drzewo rodzi obficie, udaje się na każdym gruncie. XII — V.
128	p.p.	
129	n.p.	
130	p.	Zorza , owoc wielki, ładnie czerwono zabarwiony. XI — III.
131	p.p.	
132	n.p.	
133	p.	Żeleźniak (roter Eiserapfel), owoc duży, ciemno-czerwony, twardy, gospodarski. Drzewo płodne, wytrzymałe, handlowe. I — VI.
134	p.p.	
135	n.p.	

Jabłonie karłowe

Szczepione na jabłoni słódce (*Pirus Malus Pomme Doucin*)

Opis danych odmian znajduje się przy drzewkach piennych.



Reneta Baumann

Jabłonie karłowe krzaki (silne egzemplarze)

Cena za 1 szt. zł 2.30, za 10 szt. zł 22.—, za 100 szt. zł 200.—

Cena za 10 szt. stosowana będzie przy odbiorze najmniej 5 szt. z jednej odm.

136 Antonówka.

137 Grawszynek, owoc duży, kulisty, karmazynowo prążkowany, świecący, z zapachem, soczysty, rozpływający się. X — I.

138 Inflanckie (oliwka żółta).

139 Jonathan.

140 Kronselskie.

141 Królewskie (The Queen).

142 Królowa Renet.

143 Oliwka biała.

144 Oliwka czerwona.

145 Ontario.

146 Papierówka polska.

147 Piękne z Boskoop.

148 Reneta Baumann.

149 Reneta Koksa pomarańczowa.

150 Reneta landsberska.

151 Reneta złota z Blenheim.

152 Sztetyna zielona.

153 Zorza.

Grusze pienne

Cena: a) pienne 3—4 letnie z koronami za 1 szt. zł 3.—
za 10 szt. zł 28.—

b) półpienne 2—3 letnie z koronami za 1 szt. zł 2.80
za 10 szt. zł 27.—

c) niskopienne 2—3 letnie z koronami za 1 szt. zł 2.70
za 10 szt. zł 26.—

Cena za 10 szt. stosowana będzie przy odbiorze najmniej 5 szt. z jednej odmiany.

Nr bież.	Forma	Nazwy odmian i objaśnienia
154	p.	Bera Amanlisa , owoc dosyć duży, zielono-żółty, zarumieniony. IX — X.
155	p.p.	
156	n.p.	
157	p.	Bera Diela , owoc duży, żółty, rdzawo kropkowany, korzennego smaku. XI — I.
158	p.p.	
159	p.	Bera Gellerta , owoc duży, szary, dobry, stołowy, handlowy. Drzewo rodzi obficie. IX — X.
160	p.p.	
161	n.p.	
162	p.p.	Bera Hardego , owoc duży, brunatno-rdzawy, aromatyczny, smaczny. IX — X.
163	n.p.	
164	p.	Bera lyońska , owoc pękaty, duży, żółtawy, z rumieńcem, wyborny stołowy i handlowy. Drzewo rodzi wcześniej i obficie nawet na gruntach piaszczystych. IX — X.
165	p.p.	
166	n.p.	
167	p.	Bera Mortilleta (De Mortillet's), owoc wielki, smaczny, stołowy. Drzewo rodzi obficie. VII — IX.
168	p.p.	
169	n.p.	
170	p.p.	Bera sixa , owoc duży, okrągły, stołowy. Drzewo rodzi obficie. IX — X.
171	n.p.	
172	p.	Bera Sobieskiego , owoc wielki, zielonawo-żółty, dobry, stołowy. Drzewo wytrzymałe, rośnie silnie, rodzi obficie. VII.
173	p.p.	
174	p.p.	Bera szara (Bera Griss), owoc średni, soczysty, rozpływający się, w smaku bardzo przyjemny. Drzewo wytrzymałe, rodzi obficie. X.
175	n.p.	
176	p.	Bera wyśmienita (Beurre Superrfin), owoc doskonały, stołowy. IX — X.
177	p.p.	
178	n.p.	
179	p.	Bergamota Esperena (Bergamotte d'Esperen), owoc średniej wielkości, zielony później żółty, rozpływający się, korzenny, soczysty. I — III.
180	p.p.	
181	n.p.	

Nr bież.	Firma	Nazwy odmian i objaśnienia
182	p.	Bonkreta Williamsa (Bonchretien Williams), owoc wielki, jasno-żółty, delikatny, soczysty, rozpływający się, z muszkatelowym zapachem. IX.
183	p. p.	
184	n. p.	
185	p.	Colmar d'Aremberg , owoc średni, stołowy. X — XII.
186	p. p.	
187	n. p.	
188	p. p.	Cukrówka , owoc średni, słodki. Drzewo rośnie silnie, jest płodne i wytrzymałe. VIII.
189	n. p.	
190	p.	Dobra Ludwika (Bonne Louise d'Avranches), owoc duży, podługowaty, półzielony, z rumieńcem, delikatny, soczysty, z przyjemnym zapachem, wyborowy. Drzewo średniej wielkości, rodzi wcześniej i obficie. IX — X.
191	p. p.	
192	n. p.	
193	p. p.	Dr Juliusz Guyot (Diuszesa wczesna), owoc wielki, żółty, wyborowy, jako stołowy. Polecana jako handlowa przez V Zjazd owocoznawców w Warszawie w roku 1927.
194	n. p.	
195	p. p.	Dziekanka lipcowa (Julidechantsbirne), owoc mały, smaczny, dobry na przeroby. VII.
196	n. p.	
197	p.	Ewa Baltet , owoc żółty, bardzo duży, pięknie zabarwiony, soczysty, słodki, smaczny, stołowy i handlowy, polecenia godna francuska odmiana. Drzewo rodzi wcześniej i obficie. IX — X.
198	p. p.	
199	n. p.	
200	p.	Faworytka (Claps Faworitte), owoc duży, piękny, żółty, z karmazynowym rumieńcem, masłowaty, słodki. Najcenniejsza grusza letnia. Polecona jako handlowa przez V Zjazd owocoznawców w Warszawie w r. 1927. IX — X.
201	p. p.	
202	n. p.	
203	p.	Kalebasa Bosca (Beurre d'Apremont), owoc średni, żółty, z rumieńcem, wydłużony, zbliżony do Salisbury. X — XI.
204	p. p.	
205	p.	Minister dr Lucius , owoc bardzo duży, wyborowy w smaku, drzewo wymaga osłoniętego stanowiska. X.
206	p. p.	
207	p.	Kalebasa olbrzymia (Calebase monstre), owoc wielki, żółtawo-brązowy, soczysty, bardzo smaczny. X.
208	p. p.	
209	p.	Kalebasa płocka (Grumkower Butterbirne), owoc wielki, zielony, brunatno kropkowany, soczysty, przyjemny w smaku. Drzewo na mrozy nieczułe, rośnie silnie i rodzi obficie, wymaga ziemi gliniastej. XI.
210	p. p.	
211	p. p.	Komisówka (Doyenne du Comice), owoc duży lub bardzo duży, piękny, żółtawy, z rumieńcem, rozpływający się, wyborowy. Jedna z najlepszych gruszek zimowych. Polecona jako handlowa przez V Zjazd owocoznawców w Warszawie w 1927 r.
212	n. p.	

Nr bież.	Forma	Nazwy odmian i objaśnienia
213	p.	Kongresówka (Souvenir du Congres), owoc wielki, żółty, od słońca zabarwiony, soczysty, z zapachem, deserowy. (Do amatorskiej uprawy.) IX — X.
214	p. p.	
215	n. p.	
216	p.	Księżna z Angouleme , owoc duży, stożkowaty, szaro-żółty, z rumieńcem, soczysty, wyborowy. Drzewo rośnie silnie, rodzi obficie, wymaga gleby żyznej. IX-X.
217	p. p.	
218	p.	Patawinka (Nouveau Poiteau), owoc duży, zielony, podłużny, szorstki, z rdzawymi plamkami, soczysty, smaczny. Drzewo rośnie silnie, owocuje wcześniej i obficie. X — XI.
219	p. p.	
220	n. p.	
221	p.	Piękne z Abres , owoc duży, najpiękniejszy z gruszek, mięsisto-kruche, soczyste, smak wyborny. X — XI.
222	p. p.	
223	n. p.	
224	p.	Proboszczówka (De Cure), owoc duży, podłużnie stożkowaty, żółtawo-zielony, słodki z ciemnymi plamkami. XI — I.
225	p. p.	
226	n. p.	
227	p. p.	Profesor Bazin , owoc zielono-żółty, bardzo duży, masłowy, soczysty, aromatyczny. Drzewo rodzi obficie. XII — I.
228	n. p.	
229	p.	Salisbury (Bera złota, Princessin Marianne), owoc średni, żółtawo-szary, bardzo soczysty, rozpylający się, słodko-winkowaty, aromatyczny, deserowy. Jedna z najlepszych gruszek. IX — X. Polecona jako handlowa przez V Zjazd owocoznawców w Warszawie w 1927 roku.
230	p. p.	
231	n. p.	
232	p.	Tiriotka (Eugène Thirrids), owoc duży, żółtawy, z rumieńcem, delikatny, b. smaczny. IX — X. Polecona jako handlowa przez V Zjazd owocoznawców w Warszawie w 1927 roku.
233	p. p.	
234	n. p.	
235	p.	Triumf wienneński (Triomphe de Vienne), owoc duży, zielono-żółty, soczysty, aromatyczny, bardzo dobry, stołowy. Drzewo rośnie silnie, wymaga dobrej gleby. IX — X.
236	p. p.	
237	n. p.	
238	p.	Żyfardka (Beurre Giffard), owoc średni, winkowaty, słodki, rozpylający się. VII — VIII.
239	p. p.	
240	n. p.	

Grusze karłowe krzaki

Szczepione na pigwie (*Cydonia vulgaris*)

1 roczne szczepy cena za 1 sztukę zł 2.—

2—3 letnie szczepy cena za 1 sztukę zł 3.50

Cena za 10 sztuk stosowana będzie przy odbiorze najmniej 5 sztuk z jednej odmiany. — Opisy odmian są przy drzewkach piennych.


241 Bera Amanlisa.

243 Bera Diela.

242 Bera Clairgeau.

244 Bera Lucasa.

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 245 Bera Mortilleta. | 251 Piękne z Abres. |
| 246 Bonkreta Williamsa. | 252 Profesor Bazin. |
| 247 Faworytka. | 253 Tiriotka. |
| 248 Księżna z Angouleme. | 254 Triumf wienneński. |
| 249 Marguerette de Marillat. | 255 Żyfardka. |
| 250 Proboszczówka. | |



Triumf wienneński.

Wiśnie pienne

Cena: pienne 3—4 letnie z koronami za 1 szt. zł 1.80
za 10 szt. zł 17.—, za 100 szt. zł 165.—
półpienne 2—3 letnie z koronami za 1 szt. zł 1.65
za 10 szt. zł 16.—, za 100 szt. zł 150.—

Cena za 10 sztuk stosowana będzie przy odbiorze najmniej 5 sztuk z jednej odmiany. Cena za 100 sztuk obowiązuje przy odbiorze najmniej 50 sztuk wiśni po 5 sztuk z jednej odmiany.

Nr bież.	Forma	Nazwy odmian i objaśnienia
256	p.	Angielska wczesna, owoc czerwony, stołowy i handlowy.
257	p.p.	VI.
258	w.p.	Cesarzowa Eugenia, owoc znakomity, stołowy, ciemno-
259	p.	czerwony, odmiana godna rozpowszechnienia. VI.
260	p.	Goryczka cienista, owoc duży, brunatny, mięsisto soczy-
261	p.p.	ste, kwaskowate, sok barwiący. Wyborna odmiana na konfitury. VIII.
262	p.	Lubka, owoc czarny o ciemnym soku, dobry na przetwo-
263	p.p.	ry i do przewozu. Późna rosyjska odmiana, nadzwy- czaj płodna i odporna na mrozy. VIII.
264	p.	Kleparowska, owoc niewielki, soczysty, słodko-kwasko-
295	p.p.	waty, aromatyczny, wyborny na soki 4-ty tydzień.
266	w.p.	Królowa Hortensja, owoc duży, podługowaty, żółtawo-
267	p.	czerwony, słodko-winny. Wyborna odmiana dese- rowa. VI—VII.
268	w.p.	Łutowka (Grosse lange Lotkhkirsche), owoc duży, ciem-
269	p.	no-brunatny, soczysty. 2-gi tydzień. Polecona jako
270	p.p.	handlowa przez V Zjazd owocznawców w War- szawie w 1927 r.
271	p.	Minister Podbielski, owoc duży, brunatno-czerwony. 4-ty
272	p.p.	tydzień.
273 a	w.p.	Olivet słodka, owoc duży, czarny, stołowy, odmiana god-
273 b	p.	na rozpowszechnienia na większą skalę. 2-gi tydzień.
274	w.p.	Ostheimska, owoc średniej wielkości, ciemno-brunatny,
274 a	p.	kwaskowy, jedna z najlepszych na przeroby. Drze-
274 b	p.p.	wo niewielkie, kuliste, rodzi wcześniej i obficie. 4-ty tydzień.
275	w.p.	Podwójna z Natte, owoc duży, ciemno-czerwony, znako-
275 a	p.	mity, stołowy i handlowy. Drzewo rodzi obficie. 3-ci
275 b	p.p.	tydzień.
276	w.p.	Szklanka Podwójna, owoc duży, kulisty, jasno-czerwony,
277	p.	soczysty, bardzo dobry na przeroby. 2-gi tydzień.
278	p.p.	
279	p.	Wczesna z Prin. Najwcześniejsza odmiana wiśni, owoc
280	p.p.	średni, czerwony. V, VI.

Czereśnie pienne

Cena: a) wysokopienne 3—4 letnie z koronami za 1 szt. zł 2.20
za 10 szt. zł 20.—


b) pienne: 3—4 letnie z koronami za 1 szt. zł 2.—
za 10 szt. zł 19.—, za 100 szt. zł 180.—

c) półpienne: 2—3 letnie z koronami za 1 szt. zł 1.80
za 10 szt. zł 17.—, za 100 szt. zł 160.—

Cena za 10 sztuk stosowana będzie przy odbiorze najmniej 5 sztuk
z jednej odmiany. Cena za 100 sztuk stosowana przy odbiorze
najmniej 50 sztuk czereśni po 5 sztuk z jednej odmiany.

Nr bież.	Forma	Nazwy odmian i objaśnienia
281	w.p.	Chrzastka czarna wielka (grosse schwarze Knoppelkir- sche), owoc wielki, brunatno-czerwony, twardy, do masowej hodowli, handlowa. 5-ty tydzień.
282	p.	
283	p.p.	
284	p.	Chrzastka Kozerska , owoc bardzo duży, prawie czarny, mięsiwo prawie czarne, wyborne w smaku. VI.
285	p.p.	
286	w.p.	Chrzastka Napoleona , owoc duży, żółto-różowy o małej pestce, dobry do transportu. Drzewo rodzi obficie, handlowa. 4-ty tydzień.
287	p.	
288	p.	Chrzastka żółta Buttnera , owoc duży, jasno-żółty, twar- dy, dobry stołowy i handlowy. VIII.
289	p.p.	
290	w.p.	Fromma czarna (Fromm's Herzkirsche), owoc duży, ciemno-czerwony, soczysty, miękki, stołowy i go- spodarski. 4-ty tydzień. Polecana jako handlowa przez V Zjazd owocoznawców w Warszawie w 1927 r.
291	p.	
292	p.p.	
293	w.p.	Koburska majowa (Koburger Mai-Herzkirsche), owoc średni, ciemno-czerwony, dojrzewa w końcu maja, doskonała na kompoty. 1-szy tydzień.
294	p.	
295	p.p.	
296	p.	Księżniczka , owoc duży, żółto-czerwonawy, znakomity, stołowy, handlowy, odmiana godna polecenia do ho- dowli na większą skalę. Drzewo rodzi obficie. Lipiec.
297	p.p.	
298	w.p.	Lucjanka (Lucienkirsche), owoc wielki, żółto-czerwony, mięsisty, stołowy i gospodarski.
299	p.	
300	p.	Majówka z Annonay , owoc jasno-czerwony, dość duży, smaczny. Odmiana jedna z najwcześniejszych. V—VI.
301	p.p.	
302	w.p.	Marchijska wczesna (Fruheste der Mark), owoc średni, ciemno-czerwony, soczysty, najwcześniejszy, dobry do transportu. V—VI.
303	p.	
304	p.p.	

Nr bież.	Forma	Nazwy odmian i objaśnienia
305	p.	Militirowska wczesna (Nowość), owoc duży, czerwony, na długim ogonku, dojrzewa parę dni po marchijskiej. Najlepsza i największa z najwcześniejszych czereśni. — Cena tej odmiany zł 2.50 za sztukę.
306	w.p.	Nobla , owoc bardzo wielki, twardy, dobry do dalszego transportu. Odmiana handlowa.
307	p.	
308	p.p.	
309	p.	Olbrzymka brunatna Rotterta (Rottert's braune Riesen), odmiana niedawno wprowadzona do handlu w Niemczech. Ovoc bardzo duży, ciemno-brunatny. 3-ci tydzień.
310	p.p.	



Hedelfińska olbrzymia.

Nr bież.	Forma	Nazwy odmian i objaśnienia
311	w.p.	Olbrzymka Hedelfińska (Hedelfinger Riesen), owoc bardzo duży, czerwono-brunatny, smaczny, soczysty, 3-ci tydzień. Polecona jako handlowa przez V Zjazd owocoznawców w Warszawie w 1927 r.
312	p.	
313	p.p.	
314	p.	Piękna Bernharda (Bernhard-Nette Kirsche), odmiana niedawno wprowadzona do handlu w Niemczech. Owoc duży, ciemny, o mięsie twardym, aromatycznym. 3-ci tydzień.
315	p.p.	
316	p.	Riversa wczesna , owoc duży, różowo-czerwony, stołowy, odmiana bardzo wczesna. Drzewo rośnie silnie i obficie rodzi. 2-gi tydzień.
317	p.p.	
318	w.p.	Różowa wczesna , owoc wielki, sercowaty, żółtawy, zaczerwieniony, mięso miękkie, soczyste, słodkie. 1-szy tydzień.
319	p.	
320	p.p.	

Czereśnie karłowe

Szczepione na antypce (*Prunus Machaleb*)

Krzewy 1—2 letnie

Cena za 1 sztukę zł 2.—, za 10 sztuk zł 18.—

Cena za 10 sztuk stosowana będzie przy odbiorze najmniej 5 sztuk z jednej odmiany. — Opisy danych odmian znajdują się przy drzewkach piennych.

321 Chrzastka Doenissena.
 322 Chrzastka Napoleona.
 323 Chrzastka żółta Büttnera.
 324 Fromma czarna.
 325 Hedelfińska.

326 Koburska majowa.
 327 Najwcześniejsza z Marchii.
 328 Nobla.
 329 Riversa wczesna.
 330 Różowa wczesna.

Śliwy pienne

Cena: a) pienne 3—4 letnie z koronami za 1 szt. zł 3.—
za 10 szt. zł 28.—

b) półpienne 2—3 letnie z koronami za 1 szt. zł 2.80
za 10 szt. zł 26.—

c) niskopienne 2—3 letnie z koronami za 1 szt. zł 2.60
za 10 szt. zł 24.—

Cena za 10 sztuk stosowana będzie przy odbiorze najmniej 5 sztuk z jednej odmiany. Cena za 100 sztuk obowiązuje przy odbiorze najmniej 50 sztuk śliw po 5 sztuk z każdej odmiany.

Nr bież.	Forma	Nazwy odmian i objaśnienia
331	p.	Anna Späth , owoc duży, owalny, czerwono-niebieski, doj-
332	p.p.	rzewa późno. IX — X.
333	p.p.	Bonne de Bry , owoc średni, fioletowy, b. wczesna od-
334	n.p.	miana francuska. VII — VIII.
335	p.	Dzeffersona (Jefferson), owoc wielki, żółty, od strony
336	p.p.	słonecznej z czerwonymi kropkami, soczysty i słod-
		ki. IX.
337	p.	Jerozolimka fioletowa (<i>Prunus Peche</i>), owoc duży, okrą-
338	p.p.	gławy, czerwono-żółty, z ładnym zabarwieniem. Od-
		miana handlowa. VIII.
339	p.	Kirka (<i>Kirkes Pflaume</i>), owoc duży, ciemno-fioletowy,
340	p.p.	wyborowy owoc stołowy i na przeroby. IX.
341	p.	Piękna z Louvain , owoc duży, ciemno-czerwony. Drze-
342	p.p.	wo rośnie silnie, rodzi obficie. VIII — IX.
343	n.p.	
344	p.p.	Renkloda hr. Althana , owoc bardzo duży, brunatno-
345	n.p.	czerwony. IX.
346	p.p.	Renkloda Ulena , owoc duży, zielono-żółty, deserowy, roś-
347	n.p.	nie silnie, rodzi obficie. VIII.
348	p.	Renkloda wielka, zielona , owoc najlepszy ze znanych
348a	p.p.	renklod, znakomity stołowy i handlowy. Drzewo ro-
		dzi obficie. VIII.
349	p.	Węgierka bośniacka , owoc słodki, stołowy, gospodar-
350	p.p.	ski i handlowy. IX.
351	n.p.	
352	p.	Węgierka frankfurtska , owoc duży, ciemno-niebieski,
353	p.p.	bardzo dobry, stołowy i handlowy. Drzewo rodzi
354	n.p.	obficie.
355	p.p.	Węgierka włoska , owoc duży, słodki, doskonały, stoło-
356	n.p.	wy i handlowy. X.
357	p.p.	Węgierka zwykła , owoc powszechnie znany, nadaje się
358	n.p.	na przeroby, odmiana handlowa. IX.

Śliwy karłowe

Krzewy 2—3 letnie

Cena za 1 szt. zł 1.80, za 10 szt. zł 17.—

Cena za 10 sztuk stosowana będzie przy odbiorze najmniej 5 sztuk z jednej odmiany. — Opis danych odmian znajduje się przy drzewkach piennych.

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 359 Anna Späth. | 362 Piękna z Louvain. |
| 360 Bonne de Bry | 363 Renkloda Althana. |
| 361 Džefferson | 364 Renkloda Ulena. |
| 365 Węgierka bośniacka. | |

Brzoskwinie

Szczepionki jednoroczne.

Cena za 1 szt. zł 2.25, za 10 szt. zł 20.—

- | | |
|---|--|
| 366 Amsden. Owoc średni, purpurowy, soczysty, słodki, winno-kwaskowy, koniec lipca. | 370 Gouverner Garland. Owoc duży, różowo zabarwiony, wczesny. Sierpień. |
| 367 Beatrice wczesna. Owoc duży, purpurowo - czerwony, soczysty, aromatyczny, smaczny, I-sza połowa sierpnia. | 371 Kanadyjska wczesna. (Precocoe du Canada). Owoc wielki, ciemno - czerwony, połowa lipca. |
| 368 Globe. Owoc duży, bardzo dobry, stołowy. Lipiec—sierpień. | 372 Kanclerz żelazny. Owoc średni, słodki, od pestki odstający. Wrzesień. |
| 369 Goliath. Owoc duży, stołowy, aromatyczny, soczysty. Odmiana godna rozpo-wszechnienia. Sierpień. | 373 Królowa ogrodów. (Königin der Obstgarten). Owoc wielki, purpurowo - czerwony, słodki, rozpływający się. Połowa września. |

Morele

Szczepionki 1—2 letnie.

Cena za 1 szt. zł 2.25, za 10 szt. zł 20.—

- | | |
|--|---|
| 374 św. Ambrożego. (Ambrosia). Owoc wielki, żółty, pięknie zabarwiony, soczysty, słodki, aromatyczny, lipiec — sierpień. | 375 Brzoskwiniowa. Owoc duży, pięknie zabarwiony, smaku brzoskwiniowego. Sierpień — wrzesień. |
|--|---|

376 **Królewska.** Owoc duży, żółty, od słońca lekko zarumieniony, soczysty i smaczny, drzewo rodzi obficie. Sierpień.

377 **Królowa Hortensja.** Owoc duży, bardzo smaczny. Lipiec.

378 **Z Nancy.** Owoc duży, soczysty i smaczny, drzewo rodzi obficie. Sierpień.

379 **Verdera.** Owoc duży, aromatyczny. Lipiec — Sierpień.

Orzech włoski

(Juglans regia)

380 Drzewka z koronami 180—200 cm wys. za 1 szt. zł 3.—

Orzechy laskowe

Cena za 1 szt. zł 1.75, za 10 szt. zł 15.—

381 **Cesarski z Trebizondy,** owoc duży, podłużny, smaczny, łupina cienka, odmiana owocuje wcześniej i obficie.

382 **Cud z Bollweiler,** owoc bardzo duży, prawie okrągły,

bardzo smaczny, krzew rodzi bardzo obficie.

383 **Lamberta wielki,** owoc duży, wydłużony, b. wczesny.

384 **Olbrzymi z Halli,** owoc bardzo duży, okrągły, smaczny, rodzi obficie.

Pigwa jadalna

Cena za 1 szt. zł 3.—

385 **Bereczki.** Odmiana pochodzenia węgierskiego. Owoc bardzo duży, złoto-żółty. Krzew silnie rosnący i bardzo płodny.

386 **Cukrowa.** Owoc średniej wielkości, gruszkowatego kształtu, żółtej barwy. —

Wchodzi wcześniej w okres owocowania.


387 **De Vrania.** Odmiana pochodzenia serbskiego, podobna do Bereczki, silniej jednak od niej rosnąca.

388 **Rea's Mammoth.** Owoc bardzo duży, gruszkowatego kształtu.

Maliny

Cena za 10 szt. zł 1.20, za 100 szt. zł 10.—

- | | |
|---|---|
| <p>389 Fasolf. Owoc dosyć duży, ciemno-czerwony. Odmiana bardzo urodzajna, znakomita i godna polecenia.</p> <p>390 Felbruńska. Owoc duży, ciemno-czerwony, odmiana powtarzająca. Rodzi obficie.</p> | <p>391 Goliath. Owoc duży, ciemno-czerwony, bardzo słodki, korzenny, rośnie silnie i rodzi obficie.</p> <p>392 Malborough. Owoc bardzo wielki, ciemno-czerwony, rodzi bardzo obficie.</p> |
|---|---|



Malina Felbruńska.


Truskawki

Cena za 100 szt. zł 4.—, za 1.000 szt. zł 35.—

Hodowla truskawek należy do jednej z najwdzięczniejszych, przy jakimkolwiek bowiem staraniu przynosi rok rocznie dochody i dlatego powinny truskawki zajmować znaczną część naszych ogrodów. Największe dochody mogą truskawki przynieść w pobliżu większych miast i miejsc kąpielowych.

Truskawki udają się najlepiej na dość wilgotnym i pożywным, a przepuszczalnym gruncie, o położeniu możliwie słonecznym.

Najodpowiedniejszą porą sadzenia truskawek jest sierpień i pierwsza połowa września. Można je także sadzić na wiosnę t. j. w marcu lub w kwietniu, lecz sadzone na wiosnę — w tym samym roku bardzo mało lub wcale nie owocują. Na głęboko uprawionej i dobrej glebie, oddzielamy grzędy 1.20 m szerokie i sadzimy 4 rzędy na grządce w odległościach 80 cm



Dobrze sadzona



Za wysoko sadzona

po jednej sadzonce. Wskazany jest maczać sadzonki przed sadzeniem w papce, zrobionej z gliny i krowieńca. Przestrzega się także przed zbyt głębokim lub miałkim sadzeniem, co powoduje zazwyczaj złe przyjęcie się sadzonek. Po sadzeniu zlewamy silnie wodą i utrzymujemy grządki w wilgotnym stanie przez dni następne, dopóty, dopóki sadzonki się nie zakorzenią.

Po zupełnym przyjęciu należy grządki utrzymywać czysto i od czasu do czasu ziemię wznuszać, co działa bardzo dodatnio na wzrost

młodych roślinek. W jesieni nakrywamy grządki drobnym nawozem, jednak tak, aby serca roślin pozostały wolne. Zbyt ciężkie nakrycie powoduje — zwłaszcza przy większych śniegach lub też łagodnej zimie gnicie całych roślin. Z wiosną, skoro tylko ziemia obeschnie, zakopujemy nawóz płytko i przez cały czas, aż do okwitnięcia, oczyszczamy z wypuszczonych wosów i chwastów i spulchniamy grządki jak najczęściej.


Najpóźniej przy końcu kwietnia okładamy grządki całe cienko nawozem słomistym i pozostawiamy tak aż do zebrania owoców. Nawóz ten utrzymuje ziemię w stanie wilgotnym i pulchnym, zapobiega podczas suszy zupełnemu wyschnięciu gleby, a składnikami swoimi przyczynia się do wzrostu owoców i wypłukany przez deszcz lub podlewanie, przylega gładko



Za głęboko sadzona

do ziemi i nie dopuszcza tym samym podczas ulew do opryskiwania owoców błotem. W ten sposób mamy zawsze zupełnie czyste owoce. Do podtrzymywania łodyg owocowych używamy także podkładek drucianych, wełny drzewnej lub też podkładamy krótko cięte gałązki choiny. Podkładania mchu lub trocin nie zaleca się, gdyż to powoduje bardzo łatwo gnicie i pleśnienie owoców.

Po owocowaniu oczyszczamy grządki na nowo i zakopujemy nawóz jak poprzednio, nie zapominając o odcinaniu wąsów. W ten sposób postępujemy co roku, przez trzy, a najwyżej 4 lata.



Deutsch Evern

Po upływie zaś tego czasu niszcymy stare rośliny, a sadzimy na nowo już w innym miejscu, dla płodozmianu. Jest to konieczne dla truskawek, ponieważ starsze truskawki wydają owoc bardzo lichi i w końcu nie opłacają wogóle kosztów hodowli.

Z doborowych odmian polecamy:

393 **Afryka.** Odmiana bardzo wczesna, owoc krwisto-czerwony, formy płasko-okrągłej, smaczny, rozpływający się. Bardzo dobra na przeroby, ponieważ nie traci koloru.

394 **Ananasowa biała.** Owoce średni, okrągławy, biały, z blado-różowym rumieńcem, mięso białe, soczyste, słodkie, aromatyczne. Doskonała odmiana na konfitury i inne przeroby.



Jucunda

395 **Deutsch Evern,** owoc średni, pięknie zabarwiony, o przyjemnym smaku. Odmiana dotychczas najwcześniejsza i nadzwyczaj plenna, dobra do wysyłki i pędzenia.

396 **Deutschland.** Odmiana bujnie rośnie, bardzo obficie rodzi. Owoce bardzo duże, twarde, ciemno-czerwone, dobre do transportu.

- 397 **Flandern**. Owoc duży, smaczny, aromatyczny, rośnie silnie, owocuje bardzo obficie, zasługuje na szerszą hodowlę.
- 398 **Górny Śląsk**, owoc lśniący czerwony, odmiana wczesna, handlowa i amatorska.
- 399 **Inspektor ogrodnictwa Koch**. Owoc duży, ku dołowi zwężony, bardzo smaczny i wczesny.
- 400 **Jucunda**, owoc bardzo duży, czerwony, o winnym smaku. Znakomita odmiana do hodowli na większą skalę.
- 401 **Król Albert Saski**, owoc bardzo duży, płasko-owalny, wiśniowego koloru, w środku różowy, o wybornym, korzennym smaku. Odmiana handlowa, nadająca się znakomicie do wysyłki.
- 402 **Królowa Ludwika**, owoc bardzo duży, lśniący-czerwony, wyborowy w smaku, odmiana średnio-wczesna, dobra do handlu.
- 403 **Księżna Julianna**. Owoc wielki, ciemno-czerwony, bardzo smaczny, odmiana silnie rosnąca i obficie rodząca.
- 404 **Laxton Noble**, owoc wielki, kształtny, karminowej barwy, odmiana b. płodna, dojrzewa bardzo wcześnie, doskonała handlowa.
- 404a **Laxton Utility**, owoc duży, okrągły, bardzo smaczny, dojrzewa wcześniej niż Laxton Noble.
- 405 **Madame Moutot**, owoc wielki, koloru malinowego, mięsisto czerwone, ścisłe, o przyjemnym smaku. Dojrzewa najpóźniej, dobra do transportu.
- 406 **Purpuratka**, owoc purpurowo-czerwony, miąższość soczysta, smaczna. Odmiana bujnie rośnie, obficie rodzi, handlowa, dobra na przeroby.
- 407 **Późna z Leopoldschal**, owoc bardzo duży, jasno-czerwony, z ciemno-czerwonym sokiem. Odmiana późniejsza, a zbiór owoców przeciąga się na dłuższy czas, ponieważ ostatnie pączki rozwijają się dopiero po zbiorze pierwszych owoców.
- 408 **Zwycięzca**, owoc bardzo duży, okrągły, jasno-czerwony o bardzo przyjemnym smaku. Odmiana wczesna i bardzo płenna, powstała przez skrzyżowanie Nobla z Siewką Kaisera. Od Nobla wcześniejsza i o twardszym mięsie. Nadaje się do wysyłki.

Winorośl szlachetna

Odmiany według wyboru zakładu.

Najodpowiedniejszym miejscem do hodowli winogron jest mur domu, płaszczyzna drewnianego płotu o wystawie słonecznej, południowej lub wschodniej, osłoniętej przed wiatrem. W takim położeniu i pod osłoną wczesne i średnio dojrzewające odmiany dają piękne i dojrzałe grona. Przed sadzeniem należy ziemię na szerokość 1 i $\frac{3}{4}$ metra głęboko przekopać. Wymieszać ziemię z gruzem wapiennym. Dobrze jest dodać do ziemi tomasówki. W zasadzie

sadzi się winogrona na wiosnę. Można też sadzić i w jesieni, o ile krzaki i korzenie dobrze się okryje na zimę. Winorośl należy wedle ich siły na 4 do 6 oczek przyciąć i tak głęboko posadzić, ażeby obydwa dolne oczka były ziemią okryte. W późnej jesieni zdejmuję się winorośl ze szpalerów, przycina na 8 do 10 zdrowych oczek, kładzie płasko na ziemi i przykrywa jedliną i ziemią. Na wiosnę przed rozwinięciem się uwolnić krzewy z ziemi, rozłożyć, oczyścić i na szpaler wyciągnąć i przywiązać.

409 Sadzonki 1-roczone za 1 szt. zł 1.75

410 Silne egzemplarze za 1 szt. zł 4.50

Dereń jadalny

(Cornus mascula Du Roi)

Kwiaty żółte przed ukazaniem się liści, owoce czerwone, używane powszechnie na konfitury i przeroby.

411 krzewy wys. 40 — 60 cm cena za 1 szt. zł 1.50

412 krzewy wys. 60 — 90 cm cena za 1 szt. zł 1.75

Agrest krzaczasty

Sadzić w odległości dwa metry krzak od krzaka. Przecinać należy tak, aby do środka krzaka dochodziło słońce i światło i powodowało wyrastanie nowych, młodych pędów. Jeżeli pokaże się amerykańska choroba, tak zwany grzybek mączniak, należy krzaki skrapiać formaliną w jesieni, a potem co 3 tygodnie skrapianie powtarzać, gdyż to wstrzymuje dalsze szerzenie się zarazka. Zażone pędy należy przyciąć i spalić.

413 Agrest amerykański, owoc średni, nie podlega grzybkowi.

Cena za 1 szt. zł 1.— za 10 szt. zł 8.—

Agrest wielkoowocowy w odmianach.

Cena za 1 szt. zł 1.25 za 10 szt. zł 10.—

414 Alicant, owoc średni, okrągły, czerwony, gładki.

415 Früheste von Neuwied, owoc wielki, owalny, zielony, gładki. Odmiana najwcześniejsza.

416 Queen Green, owoc średnio-wielki, owalny, zielony, gładki, gospodarski.

417 Prince of Orange, owoc bardzo duży, owalny, żółty, wyborowy.

418 Shanon, owoc wielki, owalny, biały, bardzo smaczny, amatorski.

419 Smiling Beauty, owoc duży, białawo-zielony, o cienkiej skórce, bardzo smaczny.

420 Whinham's Industry, owoc wielki, nieco owalny, czerwony. Odmiana na przeroby i handlowa.

421 White Lion, owoc duży, biały. Odmiana obficie rodząca.

422 Whitesmith, owoc bardzo duży, owalny, biały, odmiana bardzo dobra na przeroby.



Agrest pienny

wysokość pnia 100 — 120 cm

423 Wielkoowocowy w odmianach według wyboru zakładu.

Cena za 1 szt. zł 2.25 za 10 szt. zł 20.—

Porzeczki wielkoowocowe krzaczące

Należy sadzić w większych odstępach, gdyż to wpływa na dobre rozkrzewienie tychże, a odległość jednego krzaka od drugiego powinna wynosić dwa metry. Wszystkie silniejsze pędy przyciąć do połowy.

Cena za 10 szt. 5.— za 100 szt. zł 40.—

424 Holenderska biała (weisse Holländische), jagody duże, przezroczyste, deserowe i do wyrobu wina.

425 Holenderska czerwona (rothe Holländische), jagody duże, jasno-czerwone, rodzi obficie.

426 Neapolitańska, owoc duży, czarny.

427 Victoria, owoc duży, czarny.

Porzeczki pienne

wysokość pnia 100 — 120 cm

Cena za 1 szt. zł 2.—

428 W odmianach białych i czerwonych według wyboru zakładu.

Poziomki miesięczne

za 100 szt. zł 4.— za 1000 szt. zł 35.—

429 Poziomki czerwone, owoc duży, czerwony, aromatyczny, owocuje przez cały rok.

Rabarbar jadalny

Sadzonki 1 roczne za 100 szt. zł 15'—

„ 1 „ „ 1000 „ „ 100'—

„ 2 letnie „ 100 „ „ 18'—

„ 2 „ „ 1000 „ „ 150'—

430 Cyklop o wspaniałych, ciemno-czerwonych, grubych łodygach.

431 Delicatess, najbardziej poszukiwana targowa odmiana, wyborna na kompot.

432 Goliath. Wyborna odmiana holenderska na eksport, o nadzwyczaj grubych łodygach.

- 433 **Holsztyński**, odmiana o wielkich, ciężkich łodygach i wybor-
nym smaku.
- 434 **Monarch**. Odmiana o olbrzymich, ciemno-czerwonych łodygach,
delikatnego smaku.
- 435 **Victoria**. Odmiana o dużych, ciemno-czerwonych i grubych ło-
dygach.

Szparagi

Sadzonki 1 roczne za 100 szt. zł 3'—

" 1 " " 1000 " " 25'—


" 2 letnie silne za 100 szt. zł 4'—

- 436 **Arzantejskie** wczesne, grube, delikatne w smaku.
- 437 **Brunświckie** olbrzymie, wyborowe, bardzo wielkie, najodpo-
wiedniejsze na konserwy.
- 438 **Conversa** olbrzymie, odmiana amerykańska, bardzo grube
i duże.
- 439 **Express**. Nowsza odmiana o bardzo delikatnym smaku, nie-
zwykle wczesna, daje bardzo obfite plony.
- 440 **Śnieżnogłówkowe**. Odmiana o olbrzymich, białych główkach,
wczesna, nie zieleniejąca.

Róże do smażenia krzewy

Cena za 1 szt. 60 gr

- 441 **gallica conditorum**. Kwiaty pełne, cielisto-różowe, o silnym za-
pachu, płatki tej róży używane są do smażenia konfitur. Krzew
na mróz wytrzymały, kwitnie w czerwcu bardzo obficie.
- 442 **rugosa**. Kwiaty i owoce duże, czerwone, kwitnie całe lato. Owoc
używany jest na konfitury.



Dziczki drzew owocowych, róży i bzu

Dziczki oznaczone przy liczbie ich wieku X są raz przesadzane, szkółkowane.

Nr bież.	Nazwy dziczek				Wiek	Cena za	
						100 szt.	1000 szt.
443	Jabłonie leśne	I	wybór 5—8 mm	x	1-2	7'—	60'—
444	" "	II	" 3—5 "	x	1	5'—	40'—
445	" "	III	" 2—3 "	x	1	4'—	30'—
446	" "	I	" 5—8 "	"	1	6'—	50'—
447	Grusze	I	" 5—8 "	x	1-2	10'—	80'—
448	" "	II	" 3—5 "	x	1	7'—	60'—
449	" "	III	" 2—3 "	x	1	5'—	40'—
	Śliwa Ałycza, mirobolana						
450	divaricata	I	" 5—8 "	x	1	7'—	60'—
451	" "	II	" 3—5 "	x	1	6'—	40'—
452	" "	I	" 5—8 "	"	1	6'—	50'—
453	" "	II	" 3—5 "	"	1	5'—	30'—
454	Czereśnia leśna	I	" 5—8 "	x	1-2	7'—	50'—
455	" "	II	" 3—5 "	x	1	6'—	40'—
456	" "	I	" 5—8 "	"	1	6'—	45'—
457	" "	II	" 3—5 "	"	1	5'—	30'—
458	Pigwa pospolita	I	" 5—8 "	x	1-2	15'—	120'—
459	" "	II	" 3—5 "	x	1	10'—	80'—
460	Jabłoń słodka	I	" 5—8 "	x	1-2	12'—	100'—
461	" "	II	" 3—5 "	x	1	10'—	80'—
462	Jabłoń rajska	I	" 5—8 "	x	1-2	10'—	80'—
463	" "	II	" 3—5 "	x	1	8'—	70'—
464	Śliwa św. Julii	I	" 5—8 "	x	1	8'—	70'—
465	" "	II	" 3—5 "	x	1	7'—	60'—
466	Róża dzika	I	" 5—8 "	x	1	7'—	55'—
467	" "	II	" 3—5 "	x	1	5'—	40'—
468	Lilak pospolity (bez)	I	" 5—8 "	x	1-2	7'—	60'—
469	" "	II	" 3—5 "	x	1-2	6'—	50'—
470	Wiśnia pospolita	I	" 5—8 "	x	1	6'—	45'—
471	" "	II	" 3—5 "	x	1	5'—	35'—


Zrazy do szczepienia i okulizacji

a) zrazy do szczepienia zimowego i wiosennego
rozumieją się po 30-40 cm długości (po 10 oczek)

472	Grusz, jabłoni, czereśni, wiśni i śliw za	10 sztuk	zł	2'—
473	" " " " " " " "	100	" "	15'—
474	Drzew i krzewów ozdobnych	10	" "	3'—
475	" " " " " " " "	100	" "	20'—

b) zrazy do okulizacji latem

476	Drzew owocowych i ozdobnych za	100 oczek	zł	1.50
477	" " " " " " " "	1000	" "	12'50
478	Róże odmian starszych	100	" "	3'—
479	" " „ nowszych " " " "	100	" "	6'—



Drzewa i krzewy iglaste

Drzewa i krzewy iglaste z powodu swojej bardzo pięknej budowy, malowniczych form i różnorodnego ubarwienia, nadają się do posadzenia tak pojedynczo na trawnikach, jak również do grup. Nie tracąc szpilek na zimę, są ozdobą naszych parków i małych ogródków przez cały rok.

Odpowiednim czasem do sadzenia drzewek iglastych jest wiosna do 15 maja i druga połowa lata od 15 sierpnia.

Drzewka i krzewy iglaste wysyłamy z bryłą ziemi, przez co lekko i pewnie ukorzeniają się.

Nr bież.	Nazwy drzew i krzewów. Objaśnienia	Wysokość w centimetr.	Cena za 1 sztukę	
			zł	gr
	ABIES (Abietineae) JODŁA			
480	balsamea. (Mill). Jodła balsamiczna. Piękne	40-60	3	—
481	drzewo o wysmukłej, piramidalnej formie,	60-80	3	50
482	o ciemno-zielonym igliwiu, z białą prąż-	80-100	4	—
483	ką pod spodem.	100-120	6	—
484	cephalonica L. K. J. cefalońska. Bardzo ład-	40-60	3	50
485	ne drzewo z gór jońskich. Wzrost smu-	60-80	4	—
486	kły, igły jasno-zielone, świecące.	80-100	5	—
487		100-120	6	—
488	concolor. Lindl. et Gord. J. kalifornijska. Naj-	40-60	5	—
489	wspanialszy gatunek jodły. Igły bardzo	60-80	6	—
490	długie, niebieskawe-srebrzyste z obu	80-100	7	—
491	stron. Rośnie szybko i jest zupełnie wy-	100-120	8	—
	trzymała.			
492	concolor violacea Hort. J. blado-niebieska.	40-60	7	—
493	Odmiana poprzedniej szpilki, koloru sre-	60-80	8	—
494	brzysto-niebieskiego, wraz z poprzedzają-	80-100	10	—
	cą należą do najpiękniejszych drzew par-			
	kowych.			
495	firma S. et Z. J. japońska. Drzewo z gór Ja-	30-50	5	—
496	ponii, do 40 m wysokie, ze szpilkami bar-	50-70	6	—
	dzo długimi i szerokimi, wspaniałe, u nas			
	mało znane drzewo.			
497	Fraseri. Lindl. J. Fräsera. Ładnie, zwarto-	30-40	3	—
498	piramidalnie rosnące drzewo o pięknym	40-50	4	—
499	ulistnieniu.	60-80	5	—
500		80-100	6	—
501	holophylla Maxim. J. mandżurska. Piękne	80-100	5	—
502	drzewko o regularnej budowie i jasnym,	100-120	6	—
	żółtawo-zielonym ubarwieniu.			
503	Nordmaniana. Spach. J. Kaukazka. Wspania-	40-60	4	—
504	łe, zwarto-rosnące drzewo. Szpilki grube,	60-80	5	—
505	świecące, ciemno-zielone, spodem jaś-	80-100	6	—
506	niejsze.	100-120	8	—

Nr bież.	Nazwy drzew i krzewów. Objaśnienia	Wysokość w centimetr.	Cena za 1 sztukę	
			zł	gr
507	pectinata. D. C. alba Miller. J. pospolita. Je-	30-40	2	—
508	dno z piękniejszych krajowych drzew iglastych. Igły ciemno-zielone, od spodu z dwoma paskami srebrzystymi.	40-60	2	50
509	Veitchi. Carr. J. Veitcha. Odmiana zupełnie	80-100	4	—
510	wytrzymała w naszym klimacie. Szpilki	100-120	5	—
511	świejące, ciemno-zielone, spodem sreb- ryste. Jedna z najpiękniejszych jodeł.	120-130	6	—
BUXUS (Buxaceae) BUKSZPAN				
512	sempervirens arborescens. L. Bukszpan drze- wiasty. Bukszpan jest znanym, zimozie- lonym krzewem, jednym z tych nielicz- nych, które w Polsce najlepiej bez żad- nego okrywania zimuja i wskutek tego są ozdobą każdego ogródka jako żywo- płotki lub w grupie ze szpilkowymi.	kulisty 40-50	8	—
513		stożki 80-100	12	—
CHAMAECYPARIS (Cupressineae) CYPRYSIK				
514	Lawsoniana. Parl. C. Lawsons. Jeden z naj- bardziej rozpowszechnionych cyprysików.	80-100	4	—
515		100-120	5	—
516	Ulistnienie w formie łuseczek spodem jasno-srebrzystych.	120-150	6	—
517	Lawsoniana Alumi Hort. C. L. niebieski. Je- den z najpiękniejszych cyprysików ko- lumnowej formy, o stalowo-niebieskim ubarwieniu.	60-70	5	—
518		70-80	6	—
519		80-100	7	—
520	Lawsoniana erecta. Hort. C. Lawsons pira- midalny. Odmiana o gęstym, smukłym wzroście i żywo-zielonym ubarwieniu.	70-80	4	—
521		80-100	5	—
522		100-120	6	—
523	Lawsoniana Fraseri. Hort. C. L. Fräsera.	50-60	6	—
524	Bardzo ładne drzewko wąsko-piramidal- nej formy.	60-80	7	—
525	Lawsoniana glauca Veitchi. Hort. Odmiana o wzroście kolumnowym, z lekko opusz- czającymi się czubkami gałązek o stalo- wo-niebieskim odcieniu.	50-70	7	—
526	Lawsoniana monumentalis. Hort. C. L. ko- lumnowy. Bardzo ładny cyprysik o zwart- ym, kolumnowym wzroście, ciemno-zie- lonym ubarwieniu.	60-80	6	—
527		80-100	7	—
528		100-120	8	—
529	Nutkaensis. Spach. C. Nutkajski. Odmiana o pięknym, kolumnowym wzroście, jasno- zielonym ubarwieniu.	40-60	6	—

Nr bież.	Nazwy drzew i krzewów. Objaśnienia	Wysokość w centimetr.	Cena za 1 sztukę	
			zł	gr
530	pisifera aurea Hort. C. groszkowy, odmiana o złoto-żółtym zabarwieniu gałązek, bardzo piękna.	80-100	7	—
531	pisifera filifera . Hort. C. groszkowy, płaczący. Niezwykle oryginalny i piękny cyprysik, o gałązkach w kształcie sznurków,	49-60	6	—
532		60-80	7	—
533	ciemno-zielonego koloru, ładnie zwieszających się.	100-120	8	—
534	pisifera plumosa . Hort. C. pierzasty, o pięknej, piramidalnej, gęsto puszystej budowie i szarawo-zielonym ubarwieniu.	60-80	6	—
535		80-100	8	—
536	pisifera plumosa argenteo-variegata . Hort. C. pierzasty, biało nakrapiany. Odmiana piramidalnej, gęsto puszystej budowy. Młode gałązki biało nakrapiane.	40-60	5	—
537	pisifera plumosa aurea . Hort. C. pierzasty, złocisty, jak poprzedni, końce pędów złoto ubarwione.	60-80	6	—
538		80-100	8	—
539	pisifera plumosa flavescens . Hort. C. pierzasty, karłowaty, srebrzysty. Odnacza się szeroko - gęstą, kulistą budową i złoto-białymi końcami gałązek.	30-40	5	—
540	pisifera squarrosa Veitchi . Hort. C. drobno-szpilkowy. Piękne drzewko wzrostu piramidального, gałązki zwarte, puszyste, igiełki cienkie, delikatnie niebieskawo - srebrzystego koloru.	40-60	7	—
541		80-100	8	—
542	pisifera sulfurea Hesse C. groszkowy. Silnie rosnąca odmiana o pięknym, siarkowo-żółtym ubarwieniu.	100-120	8	—
GINKGO (Taxeae) MIŁORZĄB				
543	biloba L. (Salisburia) dwudzielnny. Oryginalne, piramidalnie rosnące drzewo, z liściem płaskim, szerokim, skórzastym, na zimę opadającym.	40-60	2	—
JUNIPERUS (Cupressineae) JAŁOWIEC				
544	chinensis . Hort. J. chiński. Piękne drzewko lub krzew o wroście zwarto piramidalnym.	60-70	6	—
545	chinensis arg. varieg. Hort. J. chiński, biało-pstry. Karłowa odmiana jałowca, tworząca gęste stożki. Gałązki pięknie, biało nakrapiane.	20-30	5	—

Nr bież.	Nazwy drzew i krzewów. Objaśnienia	Wysokość w centimetr.	Cena za 1 sztukę	
			zł	gr
546	<i>communis hibernica</i> . Hort. J. kolumnowy.	50-60	8	—
547	Odmiana o zwartej, kolumnowej budowie, niebieskawo-zielonym ubarwieniu.	60-80	10	—
548	<i>horizontalis glauca</i> Hort. Gibbs. Jałowiec karłowaty. Odmiana płożąca płasko po ziemi, o niebieskawo-zielonym zabarwieniu.	60-70	10	—
549	<i>japonica</i> L. Jałowiec japoński. Piękne drzewo lub krzew z Japonii, o wzroście zwartopiramidalnym.	40-60	6	—
550	<i>japonica aurea-spica</i> . Hort. Jałowiec japoński o pięknym, złocistym ulistnieniu.	40-50	8	—
551	<i>procumbens</i> Sieb. Jałowiec o szaro-zielonych, pełzających po ziemi gałązkach.	60-70	15	—
552	<i>Sabina</i> . L. Jałowiec kozacki. Bardzo ozdobny	30-40	5	—
553	krzew, płożący się po ziemi, o ciemno-zielonym ulistnieniu.	40-50	6	—
554	<i>squamata Meyeri</i> Rehd. Jeden z najpiękniejszych jałowców o niebiesko-zielonych gałązkach.	50-70	12	—
555	<i>virginiana</i> . L. J. wirginijski (Cedr czerwony). Tworzy w młodości ładne, piramidalne drzewka o szaro-zielonym ubarwieniu.	80-100	5	—
556	<i>virginiana Canarti</i> Hort. Odmiana o zwartym, piramidalnym wzroście i pięknym, ciemno-zielonym ubarwieniu.	100-120	12	—
557	<i>virginiana elegantissima</i> Hort. Krzew o pięknym ubarwieniu młodych gałązek i wąskopiramidalnej budowie.	60-70	10	—
558	<i>virginiana Schotti</i> Hort. Piękna odmiana o	50-60	8	—
559	wzroście piramidalnym i świeżo-zielonym ubarwieniu gałązek.	60-80	10	—
560	<i>virginiana tripartita</i> Hort. Krzew o rozłożystej koronie i niebiesko-zielonym ubarwieniu.	40-50	12	—
LARIX (Abietineae) MODRZEW				
561	<i>eurapaea</i> D. C. M. pospolity. Znanie i cenione	60-80	1	50
562	drzewo parkowe, dobre do grup i pojedynczo na trawniki.	90-120	2	50
563	<i>leptolepis</i> . Gord. M. japoński. Jedno z piękniejszych drzewek iglastych o silnym	60-90	3	—
564	wzroście, jasno-zielonym zabarwieniu. Godne rozpowszechnienia.	90-120	4	—

Nr bież.	Nazwy drzew i krzewów. Objasnienia	Wysokość w centimetr.	Cena za 1 sztukę	
			zł	gr
	PICEA (Abietineae) ŚWIERK			
565	alba Lk. Ś. Biały amerykański. Duże drzewo	60-80	3	—
566	budowy piramidalnej. Szpilki koloru popielato-zielonego.	90-120	5	—
567	excelsa Lk. Ś. pospolity. Wymaga gleby z dostatecznym zasobem wilgoci. Nadaje się	40-50	1	50
568	na żywopłoty, do grup i pojedynczo na	60-80	2	50
569	trawniki.	80-100	3	50
570	excelsa aurea Carr. Ś. pospolity złocisty. Odmiana świerku o bardzo dekoracyjnym	30-40	5	—
571	ubarwieniu szpilek złoto-żółtym.	40-50	6	—
572	excelsa Barry Hort. Ś. pospolity krzaczasty. Odmiana bardzo wolno rosnąca, polecenia godna pojedynczo na trawniki.	120-140	6	—
573	excelsa columnaris Carr. Ś. kolumnowy, odznacza się piękną, zwartą kolumnową budową i szybkim wzrostem.	160-180	20	—
574	excelsa inversa Hort. Ś. pospolity, płaczący.	60-80	8	—
575	Nadzwyczaj dekoracyjna odmiana świerka. Odznacza się zwieszającymi gałązkami od nasady prostopadle.	80-100	12	—
576	excelsa Krasicki'ana Róż. Ś. Krasickiego. Piękny świerk o lekko zwieszających się gałązkach, rzadkich i długich szpilkach.	120	20	—
577	excelsa Merki Hort. Ś. karłowaty o krótkich,	40-50	8	
578	zwartych gałązkach, o wzroście niskim, szeroko kulistym.	50-70	10	
579	excelsa nidiformis Hort. Ś. karłowaty o płasko-zwarto kulistym kształcie i jasno-zielonych szpilkach, bardzo piękny.	15-20	7	50
580	excelsa pyramidalis Hort. Ś. pospolity, piramidalny, o wzroście wybitnie piramidalnym.	40-60	3	50
581	obovata Ledeb. Ś. altajski. Odmiana świerku z gór Altajskich o cienkich igłach, wysmukłym wzroście.	80-100	5	—
582	Omorica Pancic. Ś. serbski. Szybko rosnące drzewo o wzroście wysmukłym, kolumnowym, szpilki ciemno-zielone, spodem srebrzyste.	100-120	6	—
583	pungens Engl. Ś. sztywny. Drzewo ma szpilki grube, sztywne, odstające, koloru szaro-zielonego, budowy regularnie piramidalnej.	30-50	3	50
584		50-70	5	—

Nr bież.	Nazwy drzew i krzewów. Objasnienia	Wysokość w centimetr.	Cena za 1 sztukę	
			zł	gr
585	pungens argenteo. Hort. Ś. sztywny, srebrzysty. Znana ozdobna odmiana o szpilkach niebiesko-srebrzystych.	40-60	6	—
586		80-100	8	—
587		100-100	15	—
588	pungens glauca Dr. S. Endtz. Hort. Ś. o szpilkach wspaniałego koloru srebrzysto-niebieskiego.	40 60	12	—
589		60-70	15	—
590	pungens. glauca Kosteri. Hort. Ś. sztywny, modry. Jedno z najpiękniejszych drzew iglastych. Odmiana piramidalnej budowy, o długich szpilkach srebrno-niebieskich.	40-60	10	—
591		60-70	12	—
PINUS (Abietineae) SOSNA.				
592	Cembra L. S. Limba. Ozdobna sosna o wąskopiramidalnym wzroście, szpilki spodem niebiesko-biało paskowane, rośnie wolno.	40-60	5	—
593	excelsa Wall. Sosna himalajska o długich, zwieszających się niebiesko - zielonych igłach.	60-80	6	—
594	montana Mill. Kosodrzew. Piękny krzew o szeroko rozrastających się gałęziach.	15-20	3	—
595	Strobus Lin. Sosna amerykańska Weimuta o długich, cienkich, niebieskawo-zielonych szpilkach. Drzewo rośnie szybko, lubi grunt wilgotny.	60-80	2	50
PSEUDOTSUGA (Abietineae) JODŁA				
596	Douglasi. Carr. Jodła Douglasa. Odmiana odznacza się bardzo silnym wzrostem.	180-100	4	—
597	Szpilki ma długie, ciemno-zielone, o silnym, aromatycznym zapachu.	120-150	6	—
598	Douglasi glauca Magr. Różni się od poprzedniej kolorem igieł, które posiadają odcień stalowo-szary.	40-60	3	—
599		60-90	5	—
600	Sequoia Mamutowiec.	40-50	5	—
	gigantea Dec. Drzewo o regularnej, piramidalnej budowie.			
601	sempervirens Endl. Drzewo o świecącym, ciemno-zielonym ubarwieniu. Obie odmiany mamutowca wymagają na zimę okrycia.	40-50	5	—
TAXODIUM (Taxodieae) CISOWIEC				
602	distichum. Rich. C. dwustronny. Drzewo wzrostu piramidalnego, o szpilkach jasnozielonych. Lubi grunt wilgotny.	70-90	2	50

Nr bież.	Nazwy drzew i krzewów. Objaśnienia	Wysokość w centimetr.	Cena za 1 sztukę	
			zł	gr
	TAXUS (Taxaceae) CIS			
603	<i>baccata</i> L. C. pospolity. Znane drzewo igla-	40-60	6	—
604	ste, o szpilkach płaskich, ciemno - zielo-	60-80	8	—
605	nych. Rośnie wolno i znosi cięcie.	80-100	12	—
606	<i>baccata aureo-variegata</i> . Hort. Krzew o żółto-	20-30	5	—
	pstrym ubarwieniu gałązek.			
607	<i>baccata Devastoni</i> aur. var. Hort. C. płaczą-	30-40	5	—
	cy, złocisto-pstry. Krzew o złocisto-pstrym			
	ubarwieniu szpilek i poziomo rozkłada-			
	jących się gałązkach.			
608	<i>baccata elegantissima</i> . Hort. C. złocisto-pstry.	40-50	6	—
	Odmiana o pięknym, złocisto - pstrym			
	ubarwieniu.			
609	<i>baccata fastigiata</i> aureo-var. Hort. C. kolum-	40-50	7	—
	nowy, żółto-pstry.			
610	<i>baccata pendula</i> Hort. Cis o zwieszających po-	30-40	5	—
	ziomo gałązkach.			
611	<i>baccata pyramidalis. Overeynderi</i> . Hort. Od-	30-40	6	—
612	miana o wzroście piramidalnym, ciemno-	50-60	8	—
	zielonym ubarwieniu.			
613	<i>Media Hicksii</i> Rehd. Odmiana o wzroście ko-	100-120	8	—
"	lumnowym, szybko rosnąca i wytrzymała			
	na mrozy.			
	THUYA (Cupressineae) ŻYWOTNIK			
614	<i>gigantea aurescens</i> . Hort. Żywotnik złocisty.	60-80	4	—
615	Odmiana silnie rosnąca, o żółtym, trwa-	100-120	6	—
	łym ubarwieniu.			
616	<i>occidentalis</i> . L. Ż. zachodni. Znane, od daw-	60-80	2	—
617	na zaklimatyzowane w Europie drzewko,	80-100	3	—
618	doskonałe na żywopłoty i do posadzenia	100-120	4	—
619	pojedynczo na trawnikach.	120-150	5	—
620		150-180	7	—
621	<i>occidentalis albo spicata</i> . Hort. Ż. zachodni,	60-80	3	50
622	biało-pstry. Odmiana zwartej, piramidal-	80-100	5	—
	nej formy, końce gałązek biało nakra-			
	piane.			
623	<i>occidentalis. Bodmeri</i> . Hort. Ż. zach. Bod-	40-60	3	—
624	mera. Odmiana o krótkich, grubych, nie-	100-120	5	—
	regularnie skupionych gałązkach, co tej			
	odmianie nadaje wygląd bardzo oryginalny.			
625	<i>occidentalis. columna</i> . Späth. Ż. zachodni	80-100	5	—
626	o wzroście kolumnowym.	100-120	7	—
627		120-150	8	—

Nr bież.	Nazwy drzew i krzewów. objaśnienia	Wysokość w centimetr.	Cena za 1 sztukę	
			zł	gr
628	<i>occidentalis. Ellwangeriana.</i> Hort. Ż. zach.,	60-90	5	—
629	drobnolistny. Odnacza się drobnolistnymi szpilkami i zwartą, piramidalną budową.	90-120	7	—
630	<i>occidentalis. erecta.</i> Hesse. Ż. zach., pirami-	90-120	4	—
631	dalny. Odnacza się wąską, piramidalną	120-150	5	—
632	budową.	150-180	6	—
633	<i>occidentalis. erricoides.</i> Beis te Hochst. Ż.	90-120	7	—
	zachodni, wrzosowaty.			
634	<i>occidentalis. fascigiata.</i> Hort. Ż. zach., pira-	40-60	5	—
635	midalny. Odmiana zwarto - kolumnowej	90-120	6	—
636	budowy.	120-150	7	—
637		150-180	8	—
638	<i>occidentalis. globosa.</i> Hort. Ż. zach., kulisty.	40-60	4	—
639	Tworzy foremną kulę, szpilki koloru ciemno-zielonego.	60-80	6	—
640	<i>occidentalis. globosa compacta.</i> Hort. Ż. zach.,	40-60	5	—
641	zwarto - kulisty. Odnacza się wzrostem więcej zwartym, żywo zielonym ulistnie- niem. Prawdziwa ozdoba ogrodów.	60-80	6	—
642	<i>occidentalis. Hoveyi.</i> Hort. Bardzo ładne	40-60	4	—
643	drzewko jajowato-okrągłej formy, kolo-	60-80	6	—
644	ru jasno-zielonego.	80-100	7	—
645	<i>occidentalis. Little Gem.</i> Hort. Odmiana kar- łowa o nieregularnym wzroście, igły sze- rokie o niebieskawym odcieniu.	40-60	6	—
646	<i>occidentalis elegantissima.</i> Hort. Ozdobna od-	40-60	4	—
647	miana o łuskach grubszych, płaskich, świecących, z żółtymi zakończeniami łus- sek, wzrost piramidalny.	60-80	6	—
648	<i>occidentalis Ellwangeriana Rheingold</i> vol- lert. Odmiana karłowa, kulista, o żółto- żółtym ubarwieniu igliwia, bardzo ładna.	10-20	6	—
649	<i>occidentalis lutea</i> Hort. Piękna odmiana, od-	60-80	6	—
650	znaczająca się złocisto - żółtym ubarwie- niem.	80-100	7	—
651	<i>occidentalis. recurvata.</i> Hort. Ż. zach. Kar- łowy. Tworzy gęste piramidy, o gałązkach na czubkach jakby karbowanych.	90-120	5	—
652	<i>occidentalis recurvata nana.</i> Hort. Odnacza się budową karłowatą, kulistą i poskrę- canymi końcami gałązek.	40-60	5	—
653		60-70	6	—
654	<i>occidentalis Spaethi.</i> (Hort. Smith). Ż. zach.	60-80	6	—
655	Spätha. Oryginalna odmiana o wybitnej dwupostaciowości igieł.	90-120	8	—

Nr bież.	Nazwy drzew i krzewów. Objaśnienia	Wysokość w centimetr.	Cena za 1 sztukę	
			zł	gr
656	occidentalis umbraculifera Beissn. Odmiana tworzy szerokie, płaskie kule, bardzo dekoracyjny krzew.	40-50	6	—
657	occidentalis Vervaeana V. Geert. Odmiana o szeroko piramidalnym kształcie i cieniutkich, delikatnych, złoto-żółtych gałązkach.	90-120	6	—
658	occidentalis Wagneri Froeb. Odmiana tworzy regularne, zwarte piramidy, o drobnym, ciemno-zielonym igliwiu.	60-80	6	—
659	occidentalis Wareana Hort. Odmiana tworzy zwarte piramidy, o łuskach grubszych od żywotnika zachodniego.	100-120	6	—
660	Occidentalis Wareana lutescens. (Hesse). Ż.	70-90	6	—
661	zach. Wareana złocisty. Odnacza się pięknym, zwartym, piramidalnym wzrostem, świecąco-żółtym zabarwieniem.	90-120	8	—
662	occidentalis Wareana palliviridis. (Tokarz).	90-120	5	—
663	Odnacza się bardzo ładnym, słomkowo-zielonym zabarwieniem.	120-150	6	—
664	orientalis compacta pyramidalis Endl. Drzewo z północnych Chin, odnacza się zwartą, piramidalną budową i jasno-zielonym ulistnieniem.	20-30	3	50
665	plicata. (Don. Th. occid. plicata Must.). Ż. rozłożysty. Piękne drzewko z gęsto złożonymi gałązkami, szpilki szeroko-owalne, z wierzchu świecące.	90-120	5	—
666		120-150	6	—
667	plicata pyramidalis (spiralis). Hort. Tworzy	60-80	5	—
668	złożyste, smukłe piramidy.	90-120	6	—
669	Torreya nucifera S. et Z. Czworczak. Bardzo ładne drzewko, podobne ze szpilek do cisa.	30-50	5	—
TSUGA (Abietineae) JODŁA				
670	canadensis. (Carr.) J. kanadyjska. Drzewo	40-60	6	—
671	o płaskich igłach z wierzchu ciemno-zielonych, spodem srebrzystych. Korony	60-80	8	—
672	tworzy rozłożyste, o ładnie zwieszających się, wiotkich gałązkach.	90-120	10	—
673		120-150	15	—

Drzewa koronowe do obsadzania dróg i alei

Nr bież.	Nazwy drzew	Wysokość w centimetr.	Cena za			
			10 szt.		100 szt.	
			zł	gr	zł	gr
674	Acer Negundo L. Klon jesienio-	180-220	15	—	125	—
675	listny.	220-250	17	—	150	—
676	Acer platanoides. (L. K.) Klon po-	180-220	15	—	125	—
677	spolity.	220-250	17	—	150	—
678	Acer Pseudo - Platanus. (L.) Klon	180-220	16	—	130	—
679	jawor.	220-250	18	—	160	—
680	Easculus Hippocastanum. (L. K.)	180-220	15	—	125	—
681	Kasztanowiec pospolity.	220-250	18	—	160	—
682	Betula verrucosa. (L.) Brzoza gru-	160-180	7	—	50	—
683	czałkowata.	180-220	10	—	75	—
684	Crataegus oxyac. flore rose pleno.	180-220	20	—	175	—
685	(L.) Głóg pospolity, różowo, peł-	220-250	22	—	200	—
	no kwitnący.					
686	Fraxinus excelsior. (L.) Jesion	180-220	18	—	160	—
687	wspaniały.	220-250	20	—	175	—
688	Populus nigra fastigiata Dess. To-	90-120	12	—	85	—
689	poła piramidalna włoska.	120-150	15	—	125	—
690	Prunus Cerasus globosa (Hort). Wi-	180-200	20	—	185	—
691	śnia kulista.	200-220	22	—	200	—
692	Robinia Ps. Acacia L. z koroną.	180-220	12	—	80	—
693	Akacja pospolita, biała.	220-250	15	—	120	—
694	Robinia ps. Acacia Bessoniana. (L.)	180-200	22	—	200	—
695	Akacja biała, kulista Bessona.	200-250	25	—	220	—
696	Robinia Ps. Acacia umbraculifera.	180-200	20	—	175	—
697	(de Cand.) Akacja biała, kulista.	200-220	22	—	200	—
698		220-240	25	—	220	—
699	Tilia parvifolia. (Ehrh.) Lipa pos-	270-200	16	—	150	—
700	polita, drobnolistna.	200-220	20	—	185	—
Drzewa koronowe płaczące			Cena za 1 sztukę			
701	Fraxinus excelsior pendula. Jesion	180-220	2		—	
	płaczący.					
702	Prunus pendula. Wiśnia płacząca.	180-220	2		—	
703	Prunus serrulata Shidare Sakura.	150-180	2		—	
704	(Kochne). Wiśnia japońska, płacząca.	200-220	2		20	

Drzewa i krzewy liściaste

kwitnące, lub odznaczające się ubarwionymi
liśćmi

Nr bież.	Nazwy drzew i krzewów. Objaśnienia	Kształt i wiek	Wysokość w centimetr.	Cena za 1 sztukę	
				zł	gr
705	Acer Negundo fol. arg. varieg. Hort. Klon jesionolistny, biało-pstry. Jed- no z najpiękniejszych drzew pstro listnych.	krzew	60-90	1	25
706	Acer Negundo fol. aur. marg. Hort. Klon jesionolistny, żółto obrzeżony, bar- dzo ładny.	krzew	60-90	1	25
707	Acer Negundo odessanum (Rotte). Wspaniała odmiana klonu jesiono- listnego, o świecąco-żółtym ulistnie- niu.	krzew	60-90	1	25
708	Acer platanoides purpureum Reitenba- chi (Nichols). Klon pospolity o liś- ciach w rozwoju ciemno-czerwonych, później nabierają koloru brunatnego.	krzew	60-90	1	25
709	Acer platanoides Schwedleri (Koch). Klon pospolity, o liściach i młodych pędach z wiosny czerwonych, później koloru oliwkowego.	krzew	60-90	1	25
710	Acer Pseudo Platanus Leopoldi. Lem. Klon jawor o pięknie, biało-żółtych, upstrzonych liściach.	krzew	60-90	1	25
711	Acer Pseudo Platanus Simon Louis fre- res Hort. Klon jawor o bardzo ład- nie, różowo-biało i zielono upstrzo- nych liściach.	krzew	60-90	1	25
712	Acer Pseudo Platanus Worlei (H. Ohlen- dorf). Klon jawor o liściach przez całe lato złocisto-żółtych.	krzew	60-90	1	25
713	Ailanthus glandulosa (Desp). Bożo- drzew. Należy do drzew najszybciej rosnących, udaje się również na naj- suchszych piaskach.	krzew	90-120	0	50
714	Alnus glutinosa imperialis (Hort) z ko- roną. Olsza czarna, o końcach ciem- no-zielonych, głęboko wycinanych.		100-120	1	25
715	Alnus incana aurora (Hort) z koroną. Olsza biała, o gałązkach i liściach złocisto-żółtych.		100-120	1	25

Nr bież.	Nazwy drzew i krzewów. Objasnienia	Kształt i wiek	Wysokość w centimetr.	Cena za 1 sztukę	
				zł	gr
716	Alnus incana laciniata (Hort) z koroną. Olsza biała, o liściach głęboko wyci- nanych.		100-120	1	25
717	Amygdalus nana L. Migdałowiec, krzew karłowy o liściu długim, świecącym, w początku maja różowo kwitnący.	krzew	60-90	1	50
718	Berberis aquifolium . (Purch Mahonia Nutt). Mahoń świecokolistna. Mały krzew o liściach skórzastych, lśni- ących, kolczastych. Kwitnie żółto w maju, owoc o czarnych jagodach.	krzew	20-30	0	40
719			40-60	0	60
720	Berberis Thunbergi . (de Cand). Kwaśni- ca Thunberga. Niski krzew o drob- nych liściach, odznaczających się ob- fitością jagód, które jesienią łącznie z liśćmi przybierają szkarłatną bar- wę.	krzew	40-60	0	80
721	Berberis vulgaris fol. atropurpureis . (Rgl). Kwaśnica purpurowolistna. Odmiana o liściach przez całe lato pięknie ciemno-czerwonych.	krzew	40-60	0	80
722			60-90	1	—
723	Betula verrucosa . (L.) Brzoza biała. Ro- śnie na najsuchszych piaskach jak i na gruntach mokrych. Cenne drze- wo leśne i parkowe.		120-150	0	30
724			150-180	0	50
725	Budleia varabilis (Hemsl). Omrzyn o liś- ciach długich, omszonych, wiechy kwiatowe duże, koloru lilla, we wrze- śniu.	krzew	60-80	0	80
726	Caragana arborens (Lam). Akacja sy- beryjska, kwitnie żółto, udaje się na ziemi piaszczystej, znosi cień.	krzew	60-90	0	30
727	Catalpa speciosa (Ward). Surmia o liś- ciach wielkich, okrągłych. Kwiaty białe w dużych bukietach, w lipcu.	krzew	90-120	1	25
728	Cornus alba . (Wangh). Dereń biały. Ozdobny, duży krzew o czerwonych pędach i ładnych, owalnych liściach.	krzew	60-80	0	50
729			90-120	0	60
730	Cornus alba flaviramea (Späth). Dereń żółtopędowy. Piękny, wysoki krzew, o pędach jasno-zielonych.	krzew	60-80	0	60
731			90-120	0	75
732	Cornus alba fol. arg. var. elegans . (Hort). Dereń biało-pstry. Bardzo	krzew	40-60	1	25

Nr bież.	Nazwy drzew i krzewów. Objasnienia	Kształt i wiek	Wysokość w centimetr.	Cena za 1 sztukę	
				zł	gr
	ładny krzew, o liściach srebrzysto-zielonych, z przewagą białego.				
733	Cornus alba Spaethi. (Wittm.) Dereń żółto-pstry. Bardzo piękny krzew, o liściach żółto obrzeżonych.	krzew	40-60	1	25
734	Cornus sibirica. (Lodd). Dereń sybirski. Gęsty krzew z korą i gałązkami koralo-czerwonymi.	krzew	40-60	0	80
735	Cornus sibirica fol. arg. marg. (Hort). Dereń sybirski pstry. Piękny krzew, o liściach szeroko, biało obrzeżonych, jesienią przybiera żywo-czerwone zabarwienie.	krzew	40-60	1	20
736	Colutea arborescens. (L.) Truszczelina drzewkowata. Ozdobny krzew, obficie, żółto kwitnący. Tworzy charakterystyczne pęcherzyki (strąki) nasienne.	krzew	60-90	0	50
737	Cotoneaster lucida. (Schlecht acutifolia Lindl.) Irga. Piękny krzew, o liściach drobnych, ciemno-zielonych, świecących, owocach czarnych.	krzew	60-80	0	80
738	Crataegus oxyacantha flore roseo pleno.	piramidy	90-120	1	25
739	(Hort). Głóg pospolity, pełnokwiatowy, różowy. Bardzo ładny.	z kolumnami	180-220	2	—
740	Cydonia japonica. (Pers). Pigwa japońska. Jeden z najpiękniejszych krzewów. Kwitnie wczesną wiosną płomienisto-czerwono. Liście ciemno-zielone, świecące.	krzew	30-40	—	80
741			40-60	1	20
742	Cydonia japonica umbilicata Hort. Pigwa japońska o różowym kwiecie.	krzew	40-60	1	20
743	Deutzia crenata (Sieb et Zucc). Żyłstek zwyczajny, kwiat pojedynczy różowy lub biały.	krzew	60-80	0	50
744	Deutzia crenata magnifica. (Lem). Żyłstek wspinały. Bardzo piękny gatunek o pełnych, czysto-białych kwiatach. Jeden z najpiękniejszych krzewów.	krzew	40-60	0	50
745			60-80	0	60
746	Deutzia gracilis. (Sieb. et Zucc.) Żyłstek drobnolistny. Ładny, nisko rosnący krzew. Kwiat mleczno-biały w formie dzwoneczków, kwitnie bardzo obficie.	krzew	30-40	1	20

Nr bież.	Nazwy drzew i krzewów. Objasnienia	Kształt i wiek	Wysokość w centimetr.	Cena za 1 sztukę	
				zł	gr
747	Diervillea amabilis. (Hort Weigela). Krzewuszką. Silnie rosnący krzew, o pięknych, dużych, w formie dzwonków kwiatach, koloru jasno - różowego.	krzew	40-60	—	80
748	Diervillea verschaffelti. (Hort). Kwiaty purpurowo - różowe z białymi brzegami. Bardzo ładna.	krzew	40-60	1	20
749	Eleagnus angustifolia. (L.) Oliwnik wąskolistny, gałązki i listki popielato-białe, omszone, kwiat żółtawo-zielony, wydaje silny zapach balsamiczny.	krzew	40-60	—	40
750			60-80	—	60
751	Eleagnus argentea. (Nutt). Oliwnik srebrzysty. Pędy i liście srebrzysto omszone. Bardzo dekoracyjny krzew w połączeniu z zielonymi grupami.	krzew	40-60	—	60
752			60-80	—	80
753	Forsythia intermedia. (Zabel). Forsycja pośrednia. Kwiaty żółte przed rozwinięciem się liści. Liście podługne, ciemno-zielone, ząbkowane.	krzew	40-60	—	60
754			60-80	—	80
755	Forsythia intermedia densiflora (Kochne). Kwiaty duże, jasno-żółte, bardzo obfite.	krzew	40-60	—	60
756			60-80	—	80
757	Forsythia viridissima. (Ldl). Piękny krzew, o liściach pojedynczych, podługnych, ciemno - zielonych, ząbkowanych. Kwitnie wczesną wiosną ciemno-żółto.	krzew	40-60	—	60
758			60-80	—	80
759	Forsythia Fortunei (Lindl). Odmiana ozdobna, o liściach jasno-zielonych, kwiaty żółte.	krzew	60-80	—	80
760	Gleditsia triacanthos (L). Iglicznia trójkolczasta, o liściach podwójnie pierzastych, wielkich strąkach i dużych, rozgałęzionych kolcach.	krzew	60-80	—	80
761	Hippophae rhamnoides (Dess). Rozmarynowiec pospolity, o wąskich, popielatych, spodem biało omszonych liściach.	krzew	40-60	—	40
762			60-80	—	60
763	Hydraugea paniculata grandifl. Hortensja gruntowa, o kwiatach dużych, lekko-różowych, zebranych w szerokie, piramidalne kiście.	krzew	40-60	2	—
764			60-80	2	50

Nr bież.	Nazwy drzew i krzewów. objaśnienia	Kształt i wiek	Wysokość w centimetr.	Cena za 1 sztukę	
				zł	gr.
765	Kerria japonica. (Hort). Złotlin japoński. Krzew niski, o pędach zielonych i żółtych, różyczkowatych kwiatach.	krzew	40-60	—	80
766	Kerria japonica fol. arg. marg. (Hort). Złotlin jap. pstry. Bardzo ozdobny krzew, o biało obrzeżonych liściach.	krzew	20-40	1	20
767	Laburnum vulgare (Griseb). Złotodeszcz pospolity, krzew pokrywający się na wiosnę mnóstwem dużych, wiszących gron kwiatowych, złoto-żółtych.	krzew	40-60	—	60
768			60-80	—	80
769	Ligustrum vulgare. (L.) Ligustr pospolity. Znany i ceniony krzew na żywopłoty i do skupin.	krzew	30-50	—	40
770			60-80	—	60
771	Lonicera tatarica splendens. (Spath). Suchodrzew lśniący. Kwiaty jasnoróżowe, pączki ciemno-czerwone.	krzew	40-60	—	40
772			60-80	—	60
773	Morus alba. (L.) Morwa biała. Ładny krzew lub drzewo ozdobne, przydatne na żywopłoty. Liście służą za pokarm jedwabnikom.	krzew	60-80	—	50
774			90-120	—	80
775	Philadelphus coronarius. (L.) Jaśminowiec pospolity. Znany i lubiany krzew o kwiatach białych, pachnących, w gronach.	krzew	40-60	—	50
776			60-80	—	60
777	Philadelphus Falconeri. (Sarg). Kwiaty czysto-białe, gwiazdkowate.	krzew	40-60	—	50
778			60-80	—	60
779	Philadelphus grandiflorus. (Willd). Jaśminowiec o wielkich, białych kwiatach.	krzew	40-60	—	60
780			60-80	—	70
781	Philadelphus pubescens. (Loisl). Jaśminowiec omszony. Kwiaty obfite, pachnące.	krzew	40-60	—	50
782			60-80	—	60
783	Philadelphus Gordonianus (Ldl). Jaśminowiec wysoko wyrastający, o liściach jajowatych, kwiatach czysto-białych. Kwitnie w czerwcu.	krzew	40-60	—	60
784			60-80	—	80
785	Philadelphus Lemoinei Virginal (Hort). Wspaniała odmiana jaśminowca, o kwiatach dużych, pełnych, czysto-białych.	krzew	60-80	1	50
786	Pirus Malus floribunda (Sieb). Jabłoń bardzo obficie kwitnąca. Kwiat półpełny, różowy.	krzew	40-60	1	20

Nr bież.	Nazwy drzew i krzewów. Objaśnienia	Kształt i wiek	Wysokość w centimetr.	Cena za 1 sztukę	
				zł	gr
787	Pirus Malus pendula (Elise Rotte) Hort Jabłoń o pięknie zwieszających się gałązkach. Owoc duży, stołowy, ład- nie zabarwiony.	z koro- ną	180-200	2	50
788	Pirus Malus Scheideckeri (Zbl.) Od- miana jabłoni odznaczająca się nad- zwyczajną obfitością kwiatów peł- nych, ciemno-czerwonych.	krzew	40-60	1	20
789	Populus nigra fastigiata (Dess). Topola włoska, piramidalna.	pira- mida	90-120	1	20
790			120-150	1	50
791	Prunus Cerasus Rhexi flore pleno . Hort. Wiśnia o dużych, pełnych, czysto- białych kwiatach.	z koro- ną	120-150	1	50
792	Prunus cerasifera fol. atropurpureis . Hort. Śliwa o liściu ciemno-purpu- rowym.	krzew	60-90	1	20
793	Prunus Moseri fl. pl. Hort. Śliwa o ciem- no - purpurowym liściu, z kwiatem pełnym koloru różowego.	krzew	60-90	1	20
794	Prunus japonica fl. pl. Lem. Wiśnia japońska o małych, pełnych, białych kwiatach.	krzew	40-60	1	25
795	Prunus laurocerasus Schipkaensis (Späth). Śliwa laurowolistna, o pięknym, świecącym, ciemno - zielonym liściu.	krzew	20-40	1	50
796	Prunus Padus . (L). Czeremcha. Zna- ne drzewko, o kwiatach białych, pachnących.	krzew	90-120	—	75
797	Prunus serotina . (Ehrh). Wiśnia laurowolistna. Liście duże, świecące, podobne do laurowych.	krzew	90-120	—	75
798	Prunus serrulata Benifugen . (Hort). Wiśnia japońska. Ozdobne drzewko, o liściach jasno - zielonych. Kwiaty duże, różowe.	z koro- nami	120-150	1	25
799	Prunus serrulata Hisakura . (Kochne) Wiśnia ozdobna, japońska. Kwiaty duże, pełne, różowe, zwieszające się efektownie.	z koro- nami	120-150	1	50
800	Prunus serrulata Shidare Sakura . (Kochne). Wiśnia ozdobna, japońska. Kwiaty duże, pełne, różowe, którymi pokryte są zwieszające się gałązki.	z koro- nami	150-180	2	—

Nr bież.	Nazwy drzew i krzewów. objaśnienia	Kształt i wiek	Wysokość w centimetr.	Cena za 1 sztukę	
				zł	gr
801	Prunus serrulata Mont Fui. (Hort). Wiśnia japońska, o dużych, półpełnych, czysto-białych kwiatach.	z koro- ną	120-150	1	50
802	Prunus triloba fl. pl. (Hort). Migdałowiec o kwiatach pełnych, różowych, w kształcie małych różyczek. Kwitnie w maju.	krzew z koro- ną	40-60 120-150	1 3	50 —
803	Prunus virginiana . (Ehrh). Wiśnia wirginijska. Piękny, duży krzew z liściem szerokim, świecącym. Owoce w gronach, ciemno-purpurowe.	krzew	90-120	—	75
804	Quercus pedunculata Concordia (Hort). Dąb pospolity, o liściu złoto-żółtym, świecącym.	krzew	20-40	2	—
805	Quercus pedunculata fastigiata . D. C. Dąb pospolity, o wzroście zwartopiramidalnym, jedno z najpiękniejszych drzew piramidalnych.	pira- midy	40-60	2	—
806	Quercus pedunculata Fürst Schwarzenberg (Hort). Dąb pospolity, o liściu biało kropkowanym.	krzew	20-40	2	—
807	Quercus pedunculata nigrieans (Hort). Dąb pospolity, o liściach ciemno-purpurowych.	krzew	40-60	2	—
808	Rhodotypus Kerrioides (S. et Z.). Różowiec o śnieżno-białych kwiatach i jasno-zielonym ulistnieniu.	krzew	40-60	—	80
809	Rhus Cotinus . (L). Sumak perukowiec. Pięknie ulistniony krzew. Nazwę swą zawdzięcza licznym rozgałęzieniom szypułek kwiatowych, mających niejaki podobieństwo do włosów.	krzew	40-60	1	20
810	Ribes alpinum . (L). Porzeczka alpejska. Niski krzew, liście ciemno-zielone, przydatny na żywopłoty i do obsadzania skupin.	krzew	40-60	—	50
811	Ribes aureum . (Pursch). Porzeczka żółta. Krzew żółto kwitnący w kwietniu.	krzew	40-60	—	40
812			60-90	—	60
813	Robinia hispida . (L). Akacja szczeciniasta. Odmiana o pędach brunatnych, szczeciniasto owłosionych, kwiaty duże, różowo-czerwone, kwitnie całe lato.	z koro- ną	150-160	2	—

Nr bież.	Nazwy drzew i krzewów. Objaśnienia	Kształt i wiek	Wysokość w centimetr.	Cena za 1 sztukę	
				zł	gr
814	Robinia Neo-mexicana. (A. Gr.). Akacja nowomekсыkańska. Kwiaty bladobiałe, od lipca do września. Odmiana wytrzymała na mrozy.	z koro- ną	150-170	1	25
815	Robinia Pseudo Acacia. Akacja biała, nieocenione drzewo na grunta piaszczyste, suche.	z koro- ną	180-220	1	20
816	Robinia Ps. Acacia Różyńskiana. Akacja biała, o delikatnie zwieszających gałązkach i bardzo długich, zwieszających listeczkach.	z koro- ną	150-180	1	20
817	Robinia Pseudo Acacia semper - florens (Carr). Akacja biała, kwitnąca przez całe lato.	z koro- ną	150-180	1	20
818	Robinia viscosa (Vent). Akacja różowa, o gałązkach lepkich, świecących, jakby lakierowanych.	z koro- ną	150-180	1	50
819	Robinia Pseudo Acacia angustifolia elegans (Hort). Akacja drobnolistna. Odmiana ozdobna, o pięknych, drobnych listkach i lekkiej, kulistej koronie.	z koro- ną	150-180	1	50
820	Rosa gallica conditorum. Róża parkowa, o różowym, pełnym kwiecie i silnym zapachu. Płatki tej róży używane są do smażenia konfitury.	krzew	60-80	—	60
821	Rosa lutea Solei d'or. Kwiat duży, pełny, pomarańczowo-żółty, z jasno - różowym nalotem, pachnący.	krzew	40-60	1	20
822	Rosa rugosa. (Hort). Róża północna o wielkich, karminowych kwiatach i pięknych, dużych owocach.	krzew	40-60	—	60
823	Rosa rugosa Dr Ekener. Pierwszorządna róża parkowa, zupełnie wytrzymała na mrozy. Kwiat żółty z pomarańczowym odcieniem, kwitnie stale i obficie.	krzew	40-60	1	20
824	Sambucus pubens maxima (Hort). Bez odznaczający się wielkimi baldachami, o białych kwiatuszkach.	krzew	60-80	1	20
825	Spiraea arguta (Zbl). Tawuła srebrzysta. Cały krzew okrywa się białym kwiatem w małych bukietkach, jedna z najładniejszych tawuł.	krzew	40-60	1	25

Nr bież.	Nazwy drzew i krzewów. Objaśnienia	Kształt i wiek	Wysokość w centimetr.	Cena za 1 sztukę	
				zł	gr
826	Spiraea Billardi. (Hort). Tawuła Billarda. Kwiaty o pięknych, dużych kłasiach, czerwone, w czerwcu i lipcu.	krzew	60-80	—	50
827	Spiraea blanda. (Zbl.) Tawuła przyjemna. Kwiaty białe, duże, w końcu maja.	krzew	60-80	—	60
828	Spiraea callosa. (Thunb). Tawuła japońska. Kwiaty baldaszkowate, różowe.	krzew	40-60	—	60
829	Spiraea opulifolia. (L). Tawuła kalinolistna. Największa z tawuł. Liście	krzew	60-80	—	50
830	duże, trzylatkowe, zębate, kwitnie biało, w czerwcu.		90-120	—	75
831	Spiraea opulifolia aurea (Hort). Odmiana poprzedniej, z liściem złocisto-świecącym.	krzew	60-80	—	80
832	Spiraea pumila leucantha. (Zbl). Tawuła niska, biała. Piękny, niski krzew o kwiatach białych, baldaszkowatych. Kwitnie przez całe lato, przydatna na niskie obwódki.	krzew	20-40	—	50
833	Spiraea van Houttei (Briot). Tawuła bardzo ozdobna, o liściu ozdobnie wycinanym, gałązkach zwieszających się, kwiatach białych, w czerwcu.	krzew	40-60	—	80
834	Symphoricarpus racemosus (Mchx). Śnieguliczka prawdziwa, bardzo ozdobny krzew, o kwiatach blado-różowych, jagodach białych w kształcie kulek.	krzew	40-60	—	50
835	Syringa vulgaris. (L) Lilak pospolity.	krzew	40-60	—	60
836	Powszechnie lubiany krzew, o kwiatach pachnących, różnokolorowych.		60-90	—	75
837	Syringa vulgaris. Comte de Kerchove.	krzew	40-60	1	20
838	Kwiat pełny, popielato-różowy.		60-90	1	50
839	Syringa vulgaris Madame Bertha Daumann.	krzew	40-60	1	20
840	Kwiat pojedynczy, czysto-biały.		60-90	1	50
841	Syringa vulgaris Marie Legraye. Kwiat	krzew	40-60	1	20
842	pojedynczy, śnieżno-biały.		60-90	1	50
843	Syringa vulgaris Marechal Ramses.	krzew	40-60	1	50
	Kwiat pojedynczy, ciemno-fiołkowo-purpurowy.			1	20
844	Syringa vulgaris President Carnot.	krzew	40-60	1	50
845	Kwiat pełny, lila z białym.		60-90		

Nr bież.	Nazwy drzew i krzewów. Objaśnienia	Kształt i wiek	Wysokość w centimetr.	Cena za 1 sztukę	
				zł	gr
846	<i>Syringa vulgaris</i> President Fallieres.	krzew	40-60	1	20
847	Kwiat pełny, lila-różowy.		60-90	1	50
848	<i>Syringa vulgaris</i> Edmond About , kwiat	krzew	40-60	1	20
849	blado-lila.		60-90	1	50
850	<i>Syringa vulgaris.</i> De Mirabel , kwiat po-	krzew	40-60	1	20
851	jedynczy, blado-fioletowy.		60-90	1	50
852	<i>Syringa vulgaris.</i> Dr Trojanowski , kwiat	krzew	40-60	1	20
853	pełny, lila-różowy.		60-90	1	50
854	<i>Syringa vulgaris.</i> Madame Lemoine ,	krzew	40-60	1	20
855	kwiat pełny, biały.		60-90	1	50
856	<i>Syringa vulgaris.</i> Michel Buchner , kwiat	krzew	40-60	1	20
857	pełny, blado-fioletowo-różowy.		60-90	1	50
858	<i>Syringa vulgaris</i> Rubra , kwiat pojedyn-	krzew	40-60	1	20
859	czy, czerwono-lila.		60-90	1	50
860	<i>Syringa vulgaris</i> President Viger , kwiat	krzew	40-60	1	50
	o wielkich kiściach, pełny, o dużych				
	różyczkach, niebieskawo-czerwonego				
	koloru z lila odcieniem.				
861	<i>Syringa vulgaris</i> Souvenir de Louis	krzew	40-60	1	20
862	Spaeth , kwiat pojedynczy, duży,		60-90	1	50
	ciemno-purpurowy.				
863	Bzy pienne , koronowe, w odmianach	z ko-	100-120	3	—
	według wyboru zakładu.	roną			
864	<i>Tamarix tetranda</i> (Pall). Tamaryszek	krzew	40-60	—	70
	czteropręcikowy, bardzo ładny krzew,				
	o lekkim, igielkowatym ulistnieniu.				
	Kwiaty różowe w maju.				
865	<i>Ulmus campestris fol. purpureis</i> (Hort).	krzew	40-60	1	50
	Wiąz polny, o purpurowym liściu.				
866	<i>Ulmus campestris pyramidalis</i> (Hort).	krzew	40-60	1	50
	Wiąz polny, o zwartym, piramidal-				
	nym wroście.				
867	<i>Ulmus montana fastigiata</i> (Loud). Wiąz	krzew	40-60	1	50
	górski, o wroście ścisło-wąsko-pira-				
	midalnym.				
868	<i>Ulmus montana fastigiata Dampieri</i>	krzew	60-80	1	50
	(Hort). Wiąz górski, o jasno-zielo-				
	nym, pomarszczonym liściu i zwarto-				
	piramidalnym wroście.				
869	<i>Viburnum Opulus sterile.</i> (D. C.). Ka-	krzew	60-80	1	20
	lina Boule de Neige. Znany i lubiany				
	krzew, obficie kwitnący. Kwiaty bia-				
	łe, w dużych, zwartych kulach, w ma-				
	ju i w czerwcu.				

Krzewy pnące, wijące się i samoczepne.

Nr bież.	Nazwy drzew i krzewów. Objaśnienia	Kształt i wiek	Wysokość w centimetr.	Cena za 1 sztukę	
				zł	gr
870	Ampelopsis Engelmani. (Eng.). Wino- rośl dzika Engelmana. Liść ładny, świecący, jesienią czerwony, czepia się za pomocą ssawek, nie potrzebuje być przywiązywany.	pnącz	60-80	1	20
871	Ampelopsis quinquefolia. (Mchx). Wi- norośl dzika. Nieoceniona roślina	pnącz	40-60	—	40
872	pnąca do obsadzenia altan, murów i ścian. Liście jesienią przybierają czerwony kolor.		60-80	—	60
873	Ampelopsis radicanissima. (Schelle A. muralis Hort). Odmiana samoczepna nadzwyczaj silnie rosnąca. Liście jesienią purpurowe.	pnącz	60-80	1	20
874	Ampelopsis Veitchi. (Hort). Vitis Veit- chi. Winorośl Veitcha samopnąca.	pnącz	40-60	1	50
875	Liście ciemno-zielone, świecące, je- sienią zabarwiają się purpurowo. Ga- łązki ma pokryte włosami, zakończo- nymi ssawkami, którymi czepia się nawet gładkich murów, desek. bez nawiazywania.		60-80	2	—
876	Hedera Helix. (L. B.). Bluszcz pospoli- ty. Zawsze zielona roślina pnąca,	pnącz	20-40	—	60
877	przydatna do okrywania ścian, mu- rów, grobów i pomników.		40-60	—	80
878	Polygonum Auberti (Henri). Odmiana silnie rosnąca, pokrywa sobą w krót- kim czasie duże przestrzenie. Kwiat- ki białe ukazują się na zewnętrznych końcach gałązek.	pnącz	90-120	3	—
879	Vitis odoratissima (Donn). Ładna, szyb- ko rosnąca odmiana, o bardzo przy- jemnym zapachu.	pnącz	40-60	1	20
880	Wistaria sinensis. (D. C.). Słodlin chiń- ski. Wijący się wysoko krzew o liś- ciach pierzastych, kwiatach niebies- kich, w długich, zwieszających się gronach, wczesną wiosną.	pnącz	40-60	2	50
881			60-90	3	—

Róże

Wskazówki do hodowli róż.

Dobrze znawożony i głęboko uprawiony grunt gliniasty jest najodpowiedniejszym do hodowli róż. Grunta lekkie należy odpowiednio przygotować przez dodanie ziemi gliniastej i nawozu stałennego (krowieńca). Róże można sadzić od jesieni począwszy, aż do wiosny. Lepszym bezwarunkowo jest sadzenie wiosenne, bo róże zasadzone na wiosnę i wśród lata przyjęte, lepiej zimuja od róż świeżo w jesieni zasadzonych.

Przed sadzeniem należy korzenie złamane lub uszkodzone usunąć ostrym nożem, zaś zbyt długie przyciąć, a w końcu umaczać w przygotowanej papce z gliny i krowieńca.


Przystępując do sadzenia, rozkładamy korzenie w dołku, przysypujemy ziemią i silnie przydeptujemy, zważając jednak na to, aby róża stała w tej samej wysokości co przedtem, a co łatwo poznać po kolorze kory.

Pienne róże przywiązujemy do palika luźno, a na dobre, gdy tylko ziemia dobrze usiedzie. Dobrze jest świeżo sadzone róże po-naginać i obsypać ziemią, a dopiero gdy pędy ich zaczną się rozwijać — podnosić i przywiązywać do palików. Jeżeli z jakichkolwiek bądź powodów ziemią nakryć ich nie możemy, koniecznym jest codzienne, kilkurażowe skrapianie.

Największa część róż ginie podczas zimy z powodu zbyt ciepłego nakrycia. Nie należy nigdy wykopywać dołka pod koronę. Z wszelkich nakryć okazały się jako najlepsze tylko gałęzie świerkowe lub jodłowe. Na delikatniejsze róże kładziemy jeszcze kawałki papy. Przed nakryciem obieramy z liści koronę, obkopujemy przy pieńku i naginamy do ziemi, przymocowujemy pieńki kulką, a następnie nakrywamy choinką. Z wiosną, z nastaniem cieplejszych dni, odkrywamy róże i dopiero po kilku dniach przywiązujemy do palików, po oczyszczeniu i przycięciu pędów.

Herbacianek, pnących i płaczących róż nie należy nigdy przycinać, bo tracimy przez to kwiat.

W czasie lata zasilac należy starsze róże nawozami płynnymi.




Róże szlachetne krzaczaste

szczepione na dziczkach *Rosa canina*.

Nr bież.	Nazwy róż i objaśnienia	Nr bież.	Nazwy róż i objaśnienia
	HERBATNIE (Rosa Thea)	894	Emma Wright — pomarańczowo-żółta.
	Cena: za 1 szt. 0'85 zł	895	Etoile de Hollande—krwisto-czerwona.
	„ 10 „ 8— „	896	Fontanelle — czysto złoto-żółta.
882	„ 100 „ 70— „	897	Franz Deegen--złoto-żółta.
	Harry Kirk, kwiat duży, pomarańczowo-żółty.	898	Frau Ida Münch — cytrynowo-żółta.
883	Maman Cochet, kwiat białawo - różowy, o pięknej budowie.	899	Freiburg II — brzoskwińowa.
884	Marchal Niel, kwiat ciemno-żółty.	900	Gartendirektor Nose — krwisto-czerwona.
	MIESZAŃCE HERBATNIE	901	Geheimrat Duisberg—złoto-żółta.
	(Rosa indica Fragrans Hybrida)	902	General superior Arnold Jansen — karminowo-czerwona.
	Cena: za 1 szt. 0'80 zł	903	George Dickson — ciemno-szkarłatno-czerwona.
	„ 10 „ 750 „	904	Georgious — pomarańczowo-żółta z miedziano-żółtym odcieniem.
885	„ 100 „ 70— „	905	Golden Ophelia — złoto-żółta.
	August Noack — szkarłatno-czerwona.	906	Gratia — zielonkawo-śmietankowo-żółta.
886	Bedrich Smetana — białokremowa z brzegiem różowym.	907	Gruss an Coburg—brunatno-żółta.
887	Betty Uprichard — pomarańczowo-różowa.	908	Gruss an Teplitz — ciemno-czerwona.
888	Briaciff — żywo-różowa.	909	Hadley rose — krwisto-czerwona.
889	Charles P. Kilham—błyszcząco-pomarańczowa.	910	Herman Lindecke — białoróżowa.
890	Clovelly — błyszcząco-karminowo-różowa.	911	Joanna Hill — jasno-żółta.
891	Columba — kwiat pięknej budowy, różowy.	912	Hollandia — ceglasto-czerwona.
892	Condesa de Sastago — wewnętrzna strona płatków szkarłatno - czerwona, zewnętrzna złoto-żółta.	913	Joanna Sebus — wiśniowo-czerwona.
893	Dame Edith Helen—błyszcząco-amarantowo-różowa.		

Nr bież.	Nazwy róż i objaśnienia	Nr bież.	Nazwy róż i objaśnienia
914	Kaiserin Augusta Victoria — zielonkawo-biała.	933	Mrs. T. Hillas — czysto- żółta.
915	Katharine Pechtold — ciem- no-rakowo-czerwona.	934	Mevrouw L. C. van Gendt — łososiowo-różowa.
916	Königin Louise — czysto- biała.	935	Natalie Böttner — kremow- wo-żółta.
917	Lady Helen Maglona — błyszcząco karminowo- czerwona.	936	Nelly Verschuren — mo- relowo-żółta.
918	Lady Sylvia — cielisto-ró- żowa na morelowo-żół- tym tle.	937	Ophelia — cielisto-różowa.
919	Leni Neuss — cielisto-ró- żowa.	938	Pharisär — różowo-biała.
920	Lucien Chaure — karmi- nowo-czerwona.	939	Pius XI — śmietankowo- biała.
921	Luna — czysto-żółta, du- ża, pełna.	940	Prince Hildegard von Ba- yern — śmietankowo- biała.
922	Madame Butterfly — cie- listo-różowa.	941	Reverend F. Page Roberts — złoto-żółta.
923	Madame Jules Gravereaux — miodowo-żółta.	942	Roslyn — złoto-żółta.
924	Madame Caroline Testout — delikatnie różowa.	943	Shot Silk — różowo-wiś- niowa.
925	Madame G. Forest Colcom- bet — krwisto-czerwona.	944	Souvenir de H. A. Ver- schuren — kwiat duży, pełny, złoto-żółty.
926	Madame Margaret Dickson Hamill — pomarańczow- wo-żółta.	945	Sunkist — żywo, pomar- ańczowo-miedziana.
927	Madame Margaret Gnau — cielisto-różowa na żół- tym tle.	946	Vierlanden — pomarań- czowo-różowa.
928	Madame Margaret Mc. Gre- dy — rakowo-czerwona.	947	White Killarney — czysto- biała.
929	Marianne — miedziano- żółta.	948	Róże krzaczaste, odmiany według wyboru zakła- du — 100 szt. 50 zł.
930	Max Krause — pomarań- czowo-żółta.		RÓŻE PERNETA (Rosa Pernetiana)
931	Mrs. Henry Morse — błysz- cząco-różowa.		Cena: za 1 szt. 0 85 zł
932	Mrs. Henry Winnet — szkarłatno-czerwona.		„ 10 „ 8 — „
			„ 100 „ 70 — „
		949	Angele Pernet — kwiat czerwono-pomarańczow- y.
		950	Doris Dickson — łososiow- o-pomarańczowa.



Georg Dickson

Nr bież.	Nazwy róż i objaśnienia	Nr bież.	Nazwy róż i objaśnienia
951	Feu Joseph Looymans — żółta.	971	Talisman — szkarłatno- miedziano-żółta.
952	Golden Emblen — ciem- no-cytrynowo-żółta.	972	Ville de Paris — złoto-żółta.
953	Heinrich Wendland — czy- sto złoto-żółta.	RÓŻE POWTARZAJĄCE (Rosa Hybrida Biefera)	
954	Hortulanus Fiet — błysz- cząco-żółta.	Cena: za 1 szt. 0'70 zł	
955	I. Zingari — pomarańczo- wo-szkarłatna.	" 10 " 6'50 "	
956	Julien Potin — złoto-żółta.	" 100 " 60' — "	
957	Madame Henri Queille — rakowo-czerwona.	973	Eugen Fürst — aksamit- no-karmazynowa.
958	Madame J. Perraud — po- marańczowo-żółta.	974	Frau Karl Druschki — śnież- no-biała.
959	Marie Adelaide — poma- rańczowo-żółta.	975	Jean Liabaud — ciemno- karmazynowo-czerwo- na.
960	Mary Hart — aksamitno- krwisto-czerwona.	976	King Georg — krwisto- czerwona.
961	Mervouw G. A. van Ros- sem — ciemno-poma- rańczowo-żółta.	977	Madame Victor Verdier — karminowo-czerwona.
962	Mrs. A. R. Barraclugh — karminowo-różowa.	978	M. Charles Herison — cie- listo-różowa.
963	Mrs. Beckwith — cytryno- wo-żółta.	979	Mrs. John Laing — ciem- no-różowa.
964	Mrs. Erskine Pombroke Thom — kanarkowo- żółta.	980	Sachsengruss — łosio- wo-różowa.
965	Mrs. Farmer — czerwono- morelowa.	981	Ulrich Brunner fils — wiś- niowo-czerwona.
966	Maneca — łososiowo-kar- minowa.	RÓŻE WIELOKWIATOWE (Rosa multiflora R. Polyantha)	
967	Norman Lambert — żół- to-brązowo-pomarań- czowa.	Cena: za 1 szt. 0'85 zł	
968	President Herbert Hoover — miedziano-czerwona.	" 10 " 8' — "	
969	Souvenir — ciemno-żółto- złota.	" 100 " 75' — "	
970	Souvenir de Claudius Per- net — czysto-żółta.	982	Cameo — łososiowo-rózo- wa.
		983	Ellen Poulsen — błyszczą- co-różowa.
		984	Ewa Taschendorf — biało- kremowa.
		985	Gloria Mundi — łosio- wo-pomarańczowa.

Nr bież.	Nazwy róż i objaśnienia	Nr bież.	Nazwy róż i objaśnienia
986	Mervouw van Straaten van Nes — ognisto-karmazynowa.	995	New Dawn — kwiat błyszcząco - różowy, stale kwitnąca.
987	Rodhätte — wiśniowo-czerwona.	996	Pauls Scarlet Climber — karmazynowa.
988	Ivonne Rabier — czysto-biała.	997	Princes von Oranie — łososiowo - pomarańczowa.
RÓŻE PNĄCE (Rosa multiflora) Cena: za 1 szt. 0'80 zł „ 10 „ 7.— „ „ 100 „ 65.— „		998	Tausendschön — jasno-różowa.
989	Aglalja — blado-żółta.	999	Róże pienne , szczepione na pniu siewki Rosa canina, — wysokość 100 — 130 cm. Cena za 1 szt. 4.— zł, za 10 szt. zł 35.—.
990	Belle de Baltimore — biała z różowym nalotem.	ZRAZY DO OKULIZACJI LATEM	
991	Blaze — kwiat karminowy, powtarzająca.	1000	Róże odmian starszych — za 100 oczek zł 3.—.
992	Crimson Rambler — karmazynowa.		Róże odmian nowszych — za 100 oczek zł 6.—.
993	Dorothy Perkins — łososiowo-różowa.	1001	
994	Hiavata — karmazynowa z białym środkiem.		



Frau Karl Druschki

Młode sadzonki drzew i krzewów

leśno-ogrodniczych i żywopłotowych

Siewki oznaczone przy ich wieku x są raz przesadzane, xx więcej przesadzane.

Nr bież.	Nazwy drzew i krzewów	Kształt i wiek	Wysokość w centimetr	Za ilość sztuk	Cena	
					zł	gr
SADZONKI IGLASTE						
1002	Abies concolor. Jodła kolorowa	1 r	5-10	100	5	—
1003	Abies pectinata (Lam). Jodła posp.	xx	30-40	100	50	—
1004	Larix leptolepis (Gordon). Modrzew japoński	1 r	15-25	100	30	—
1005	Picea excelsa (Link) Świerk wschodni	1 r	3-5	1000	6	—
1006	„ „ „ „ „	2 l	7-12	1000	12	—
1007	„ „ „ „ „	xx	30-40	100	50	—
1008	Pinus montana (Mill). Sosna górską, karłowatą.	1 r	3-5	1000	20	—
1009	Pinus sylvestris (L). Sosna pospol.	1 r	7-10	1000	4	—
1010	„ „ „ „ „	2 l	10-20	1000	6	—
1011	Pseudotsuga Douglasi (Carr)	1 r	5-7	1000	75	—
1012	Thuja occidentalis L). Żywotnik za- chodni	2 l	10-20	1000	50	—
1013		xx	40-50	100	50	—
SADZONKI LIŚCIASTE						
1014	Acer Negundo (L) Klon jesionolistny	1 r	7-15	1000	8	—
1015	„ „ „ „ „	1 r	15-30	1000	15	—
1016	Acer platanoides (L) Klon pospol.	1 r	8-15	1000	18	—
1017	„ „ „ „ „	1 r	15-30	1000	25	—
1018	Acer Pseudo-Platanus (L) Klon-jawor	1 r	8-15	1000	18	—
1019	„ „ „ „ „	1 r	15-30	1000	25	—
1020	Aesculus Hippocastanum (L). Kasz- tanowiec pospolity	1 r	10-20	1000	20	—
1021	Ailanthus glandulosa (Desp). Bożo- drzew	2 l	15-30	100	10	—
1022	Alnus glutinosa (Gartn). Olsza czarna	1 r	7-15	1000	15	—
1023	„ „ „ „ „	2 l	15-30	1000	20	—
1024	Betula verrucosa (Ehrh). Brzoza biała	2 l	15-25	1000	15	—
1025	„ „ „ „ „	x 3 l	25-40	1000	20	—
1026	Buxus semp. arb. (L). Bukszpan drzewiasty	x 2 l	5-10	100	15	—
1027	Caragana arb. (Lam) Akacja syber.	1 r	7-15	1000	8	—
1028	„ „ „ „ „	1 r	15-30	1000	15	—
1029	„ „ „ „ „	x 2 l	30-42	1000	25	—
1030	„ „ „ „ „	x 2 l	40-60	1000	40	—

Nr bież.	Nazwy drzew i krzewów	Kształt i wiek	Wysokość w centimetr.	Za ilość sztuk	Cena	
					zł	gr
1031	<i>Carpinus Betulus</i> (L). Grab pospol.	1 r	5-10	1000	8	—
1032	„ „ „ „	1 r	10-20	1000	15	—
1033	„ „ „ „	x 2 l	20-30	1000	30	—
1034	„ „ „ „	x 3 l	30-40	1000	70	—
1035	<i>Cladrastris lutea</i> (Koch). Skrycień złocisty	1 r	10-20	100	25	—
1036	<i>Colutea arborescens</i> (L). Truszcze- lińska drzewkowa	1 r	10-20	100	10	—
1037	<i>Coronila Emerus</i>	1 r	10-20	100	20	—
1038	<i>Crataegus oxyacantha</i> (L). Głóg po- spolity	1 r	7-15	1000	25	—
1039	„ „ „ „	1 r	15-30	1000	35	—
1040	<i>Fagus silvatica</i> (L). Buk pospolity	1 r	10-20	1000	20	—
1041	„ „ „ „	2 l	20-30	1000	35	—
1042	<i>Fraxinus amer.</i> (L). Jesion ameryk.	1 r	5-10	1000	12	—
1043	„ „ „ „	1 r	10-20	1000	15	—
1044	„ „ „ „	2 l	20-40	1000	30	—
1045	<i>Fraxinus excelsior</i> (L). Jesion posp.	2 l	10-20	1000	30	—
1046	<i>Fraxinus pubesc.</i> (Lam). Jesion szary	1 r	8-15	1000	8	—
1047	„ „ „ „	1 r	15-25	1000	12	—
1048	„ „ „ „	2 l	25-40	1000	25	—
1049	<i>Hippophae rhamnoides</i> (Dess). Roz- marynowiec pospolity	1 r	7-15	1000	50	—
1050	<i>Koelrutea paniculata</i> (Laxm)	1 r	15-25	100	10	—
1051	<i>Laburnum vulgare</i> (Griseb). Żłoto- kap pospolity	1 r	15-20	100	12	—
1052	„ „ „ „	x 2 l	30-50	100	25	—
1053	<i>Ligustrum vulgare</i> (L). Ligustr posp.	1 r	5-10	1000	20	—
1054	„ „ „ „	1 r	10-20	1000	30	—
1055	„ „ „ „	2 l	20-30	1000	80	—
1056	<i>Morus alba</i> (L). Morwa biała	1 r	8-15	1000	15	—
1057	„ „ „ „	1 r	15-25	1000	25	—
1058	„ „ „ „	x 2 l	25-40	1000	80	—
1059	<i>Morus nigra</i> (Poir). Morwa czarna	1 r	5-10	1000	25	—
1060	„ „ „ „	1 r	10-20	1000	35	—
1061	<i>Quercus pedunculata</i> (Ehrh). Dąb pospolity	1 r	7-15	1000	30	—
1062	<i>Quercus rubra</i> (L). Dąb czerwony	1 r	7-15	1000	25	—
1063	<i>Robinia Ps. Acacia</i> (L). Akacja posp.	1 r	10-20	1000	8	—
1064	„ „ „ „	1 r	20-40	1000	15	—
1065	„ „ „ „	2 l	40-60	1000	35	—
1066	<i>Sorbus aucuparia</i> (L). Jarzębina posp.	1 r	7-15	1000	35	—
1067	„ „ „ „	3 l	50-80	1000	60	—
1068	<i>Ulmus effusa</i> (Wild). Wiąz limak — wielkie i szybko rosnące drzewo.	1 r	5-10	1000	30	—

Rośliny zimotrwałe

(Byliny)

Nr bież.	Nazwy bylin i objaśnienia	Cena za 1 sztukę	
		zł	gr
	ACHILLEA (Compositae) KICHAWIEC		
1069	<i>Eupatorium Parker's Var.</i> 80—100 cm. Kwiat żółto- żółty, lipiec — wrzesień. Nadaje się na rabaty i kwiat cięty.	—	60
1070	<i>ptarnica grandiflora fl. pl.</i> 60—80 cm. Kwiat śnie- no-biały na sztywnej łodyżce, lipiec — wrzesień. Odpowiedni na rabaty, w bukiciarstwie tak w stanie świeżym, jak i zasuszonym.	—	70
1071	<i>ptarnica The Pearl.</i> Kwiat pełny, czysto-biały.	—	80
1072	<i>Aconitum napelus bicolor.</i> Tojad 150 — 180 cm, o kwiatach biało-niebieskich.	—	70
	ANEMONE (Ranunculaceae) ZAWILEC		
	Zaliczyć go można do najcenniejszych roślin zimo- trwałych. Kwiaty duże, o długich szypułkach. Ziemię lubią przepuszczalną i półcień. Na zimę wymagają lekkiego okrycia liśćmi.		
1073	<i>japonica Luis Uhiuk.</i> Kwiat duży, półpełny, biały. Wrzesień. 60 — 80 cm.	—	80
1074	<i>japonica Königin Charlotte.</i> 60 — 80 cm. Kwiat ró- żowy. Wrzesień.	—	80
1075	<i>japonica Kriemhilde.</i> 60 — 80 cm. Kwiat różowo- fiołkowy. Wrzesień.	—	80
1076	<i>japonica Max Vogel.</i> Półpełny, różowy. Wrzesień.	—	80
1077	<i>japonica Wirtelwind.</i> 60 — 80 cm. Półpełny, biały. Wrzesień.	—	80
1078	<i>pulsatilla.</i> 20 — 30 cm. Jasno-fioletowy. Czerwiec.	—	65
	AQUILEGIA (Ranunculaceae) ORLIK		
1079	<i>chrysantha fl. pl.</i> 90 cm. Kwiat pełny, chromowo- żółty, o długich ostrogach, dobry na rabaty i do grup.	—	45
1080	<i>coerulea.</i> 70 cm. Kwitnie w maju i czerwcu, fiołko- wo-niebiesko. Do grup i na rabaty.	—	40
	ARABIS (Cruciferae) GEŚIÓWKA		
1081	<i>albida plena.</i> 15—20 cm. Kwiat czysto-biały, pełny, układem podobny do kwiatu lewkonii. Na ob- wódki i do grup skalnych.	—	40

Nr bież.	Nazwy bylin i objaśnienia	Cena za 1 sztukę	
		zł	gr
1082	<i>alpina</i> . 10—15 cm. Niska roślina, dobra na obwódki i do grup skalnych, kwitnie biało, kwiecień — maj.	—	25
1083	<i>alpina folis variegatis</i> . 10—15 cm. Piękna, niska roślina o liściach biało obrzeżonych. Na obwódki i do grup skalnych.	—	45
ASTER (Compositae) GWIAZDOSZ			
1084	<i>Amellus Emma Bedau</i> . 60 cm. Kwiaty duże, ultramarynowe.	—	60
1085	<i>Amellus Franfieldii</i> . 60 cm. Kwiat piękny, fioletowy, późny.	—	60
1086	<i>Amellus Schöne von Ronsdorf</i> . 60—80 cm o kwiatach różowych. Sierpień — październik. Na rabaty i do grup.	—	60
1087	<i>Cordifolius Ideal</i> . Odmiana nowa, o kwiatach różowo-liliowych. 80 cm. Wrzesień.	—	80
1088	<i>ericoides Riversi</i> . 30 — 50 cm. Bylina o zwartym, kulistym wzroście, kwiat biało-różowy. Wrzesień — październik.	—	50
1089	<i>ericoides Silver Spray</i> . 120 cm. Kwiaty piękne, srebrno-liliowe.	—	50
1090	<i>hybrida luteus</i> . 60 cm. Małe kwiaty złoto-żółte, sierpień — wrzesień.	—	70
1091	<i>hybrida Marjorie</i> . 30 cm. Odmiana karłowa na obwódki, kwiaty duże, wczesne, bujne.	—	60
1092	<i>ibericus Ultramarin</i> . 50 — 60 cm. Kwiaty duże, ciemno-fioletowe. Sierpień — wrzesień. Na rabaty i grupy skalne.	—	45
1093	<i>Perrys Favorite</i> . Kwiaty lila-różowe.	—	50
1094	<i>Novae Angliae. Barr's Pink</i> . Nowsza odmiana o ciemno-różowych, dosyć dużych kwiatach, jedna z najpiękniejszych w tej barwie. 120 — 150 cm. Wrzesień — październik.	—	50
1095	<i>Novae Angliae. Coccinea</i> . 120—150 cm. Kwiaty duże, karminowe.	—	50
1096	<i>Novae Angliae. Treasure</i> . 180—200 cm. Jeden z największych gwiazdoszów o fioletowych kwiatach. Wrzesień — październik. Na rabaty i pojedynczo na trawniki.	—	50
1097	<i>Novae Angliae. W. Browman</i> . 100—120 cm. Kwiaty ciemno-fioletowe. Wrzesień — październik.	—	45

Nr bież.	Nazwy bylin i objaśnienia	Cena za 1 sztukę	
		zł	gr
1098	Novae Belgiae. Beauty of Colvall. 100 cm. Kwiaty piękne, pełne, niebieskie. Wrzesień—październik.	—	45
1099	Novae Belgiae. Empress of Colvall. 100 cm. Piękne kwiaty liliowo-różowe, pełne.	—	45
1100	Novae Belgiae. Glory of Colvall. 150 cm. Kwiaty wielkie, pełne, czysto liliowe.	—	45
1101	Novae Belgiae. Nancy Ballard. 120 — 150 cm. Kwiaty duże, pełne, purpurowo-liliowe, tworzące zwarte kwiatostany.	—	45
1102	Novae Belgiae. Queen Elisabeth. 80 — 100 cm. Kwiat czysto-biały, pięknie fryzowany.	—	45
1103	Novae Belgiae. Wunder of Colvall. 80 — 100 cm. Kwiaty duże, wspaniałe, półpełne, czysto-białe.	—	45
1104	Gwiazdosze w odmianach mieszanych 100 szt.	25	—
ASTILBE (Rosaceae) TAWUŁA WSPANIAŁA			
1105	Arendsii Amethyst. 80—100 cm. Kwiaty piękne, purpurowo-fioletowe. Lipiec — sierpień. Na rabaty i cięty kwiat.	—	50
1106	Arendsii Betty Cuperus. 120 — 150 cm. Wspaniała odmiana o pięknych, zwieszających się do 50 cm długich, białych wiecach kwiatowych.	—	40
1107	Arendsii Diamant. Kwiaty śnieżno-białe, do góry wzniesione.	—	50
1108	Arendsii Erica. Ulistnienie różowe, kwiaty karminowe.	—	40
1109	Arendsii gloria. 50 — 60 cm. Kwiaty ciemno-liliowo-różowe.	—	40
1110	Arendsii gloria purpurescens. 50 — 60 cm. Odmiana o ciemnym liściu i jasno-różowym kwiecie.	—	50
1111	Arendsii Granath. 40 — 50 cm. Kwiaty ciemno-karminowe.	—	50
1112	Arendsii Köln. 60 — 80 cm. Najwcześniejsza, kwiat ciemno-czerwony.	—	60
1113	Arendsii Lachskönigin. 50 — 70 cm. Kwiaty łososiowo-różowe.	—	50
1114	Arendsii Margarite von Richtern. 100 — 120 cm. Wiechy kwiatowe wysmukłe, czerwone, z odcieniem ciemno-liliowym.	—	50
1115	Arendsii Marie van Stirm. 100 cm. Wiechy kwiatowe długie, pięknej formy, śmietankowo-białe. Lipiec — sierpień.	—	50
1116	Arendsii Opal. 40 — 60 cm. Kwiaty jasno-liliowe. Lipiec — sierpień.	—	50

Nr bież.	Nazwy bylin i objaśnienia	Cena za 1 sztukę	
		zł	gr
1117	Arendsii Queen Aleksandra. 60—80 cm. Kwiaty czysto - różowe.	—	50
1118	Arendsii Profesor van der Wielen. Wiechy kwiatowe bardzo długie, czysto - białe.	—	50
1119	Arendsii Rosa Perle. 40—50 cm. Kwitnie różowo w lipcu — sierpniu.	—	50
1120	Arendsii Rubin. 80—100 cm. Kwiaty ciemno-karminowe.	—	50
1121	Arendsii Solland. 150—180 cm. Wiechy kwiatowe luźne, karminowo-purpurowe. Lipiec—sierpień.	—	50
1122	Arendsii Venus. 80 cm. Łodyga czerwona, liście z brązowym odcieniem, kwiaty jasno-purpurowe.	—	50
BAPTISIA (Papilionaceae) BRATWA			
1123	australis. 60—80 cm. Piękne, niebieskie kwiaty. Maj — czerwiec.	—	75
BERGENIA (Saxifragaceae) SKÓRZANKA			
1124	crasifolia. 40 cm. Kwiaty ciemno-różowe, kwiecień-maj. Liście duże, świejące, jasno-zielone.	—	40
CAMPANULA (Campanulaceae) DZWONEK			
1125	medium. 60—80 cm. Wspaniała, 2-letnia odmiana o pięknych, wielkich kwiatach w różnych odcieniach.	—	25
1126	persicifolia Pfitseri. 80 cm. Piękna odmiana dzwonka o pełnych, dużych, niebiesko-lila kwiatach, czerwiec — lipiec.	—	80
CHRYSANTHEMUM (Compositae) ZŁOCIEŃ			
1127	indicum Altgold. 40—50 cm. Odmiana purpurowa, kwiaty złotawo-brunatne.	—	80
1128	indicum Crimson circle. 60—70 cm. Kwiaty krwisto-czerwone.	—	80
1129	indicum Garonne. Kwiaty czerwono---terakotowe. 70—80 cm.	—	80
1130	indicum Goldperle. 60—80 cm. Piękna odmiana o złoto-żółtych kwiatach z brązowym odcieniem. Wrzesień — październik.	—	80
1131	indicum Goldschopf. 80—100 cm. Wspaniała odmiana o bardzo dużych kwiatach złoto-żółtych.	—	50



Chrysanthemum maximum

Nr bież.	Nazwy bylin i objaśnienia	Cena za 1 sztukę	
		zł	gr
1132	indicum Herbstbrocat. 80—100 cm. Kwiat brązowo-czerwony, pomponowy. Wrzesień—październik.	—	60
1133	indicum Jardin des Plantes. 40—70 cm. Kwiaty duże, w pączku żółte, rozwinięte, śmietankowo-białe. Sierpień — październik.	—	40
1134	indicum Magde Blick. 60—80 cm. Kwitnie ciemnoczerwono. Wrzesień — październik.	—	80
1135	indicum Nebelrose. 80—100 cm. Kwitnie bardzo obficie, srebrzysto-różowo.	—	80
1136	indicum Nolly. 80—100 cm. Kwiaty duże, miedziano-żółte.	—	80
1137	indicum Normandie. 70 cm. Kwitnie różowo w październiku.	—	80
1138	indicum September White. 60—80 cm. Kwiaty duże, białe. Wrzesień — październik.	—	80
CIMICIFUGA (Ranunculaceae) PLUSKWICA			
1139	japonica. Kwiaty w kilku kłosach, białe, świecące. 120 — 150 cm.	—	75
1140	racemosa. Kwiaty kremowo-białe. 120 — 150 cm.	—	75
CONVALARIA (Liliaceae) KONWALIA			
1141	majalis. Kwiaty czysto-białe, pachnące. Maj.	—	25
COREOPSIS (Compositae) OGNIŚLEPEK			
1142	verticillata. 40—50 cm. Wdzięcznie kwitnąca roślina, kwiaty brązowo-żółte. Czerwiec—wrzesień.	—	30
DELPHINIUM (Ranunculaceae) OSTRÓŻKA			
1143	hybridum Andenken an Aug. Koenemann. 140 cm. Piękna, nowsza odmiana. Kwiat pojedynczy, lazurowo-niebieski, z białym środkiem. Lipiec — wrzesień.	1	20
1144	hybridum Arnold Boecklin. 150 cm. Kwitnie niebiesko, pojedynczo. Lipiec — wrzesień.	1	20
1145	hybridum Die Blonde. 100—120 cm. Kwiaty półpełne, kobaldowo-niebieskie. Lipiec — sierpień.	1	20
1146	hybridum Francois Nagels. 100—120 cm. Jedna z piękniejszych ostróżek, kwiat półpełny, ciemnofioletowy. Lipiec — sierpień.	1	20
1147	hybridum Lemartine. 100—120 cm. Kwiaty ciemnoniebieskie. Lipiec — sierpień.	1	20

Nr bież.	Nazwy bylin i objaśnienia	Cena za 1 sztukę	
		zł	gr
1148	hybridum Mrs. Brunton. 100—120 cm. Wspaniałe kwiaty niebieskie w lipcu — sierpniu.	1	20
1149	hybridum Mrs. Tomson. 100—120 cm. Piękny kwiat ciemno-niebieski, powtarzający. Lipiec-sierpień.	—	80
1150	hybridum Netie. 200 cm. Kwiat duży, półpełny, niebieski. Lipiec — wrzesień.	—	80
1151	hybridum Reine Wilhelmina. 180 cm. Kwiaty czysto niebieskie. Lipiec — wrzesień.	1	20
1152	hybridum Lugten. 100—120 cm. Kwiaty pełne, ciemno-niebieskie.	1	20
DIANTHUS (Caryophyllaceae) GOŹDZIK			
1153	plumarius fl. pl. 20—30 cm. Znana roślina o pachnących kwiatach w różnych kolorach.	—	25
1154	plumarius fl. pl. Diamant. Kwiat duży, pełny, biały, pachnący. Maj — czerwiec.	—	40
1155	plumarius pl. roseo pleno. Kwiat pełny, różowy, pachnący. Maj — czerwiec.	—	50
DIELYTRA (Fumariaceae) ŁADNICZKA			
1156	spectabilis. 50—70 cm. Bylina pochodząca z Chin, kwiat różowy w kształcie serca, nadaje się do wysadzania pojedynczo na trawniki, rabaty i kwiat cięty.	1	25
EREMURUS (Liliaceae) IGŁA KLEOPATRY			
1157	robustus. 200 cm. Olbrzymia bylina o łodydze kwiatowej do 2-ch metrów wysokiej, w górnej części jest pokryta licznymi drobnymi kwiatami. Na zimę należy nakryć suchymi liśćmi.	5	—
FUNKIA (Liliaceae) ŚLUBOJAWKA			
1158	japonica undulata medio-pictis. 30—40 cm. Liście obficie biało paskowane, kwiaty liliowo-niebieskie. Czerwiec — lipiec.	—	40
1159	japonica univittata. 60—80 cm. Liście nieregularnie pofałdowane, kwiat niebieski. Czerwiec—lipiec.	—	40
GAILLARDIA (Compositae) DZIANWA			
1160	hybrida grandiflora. 60—80 cm. Kwiaty duże, bardzo ładne, środek czerwony, brzegi żółto-pomarańczowe. Czerwiec — październik.	—	30
GENTIANA (Gentianaceae) GORYCZKA			
1161	aucaulis. Kwiaty kielichowate, obfite, 10 — 20 cm, ciemno-niebieskie.	1	20

Nr bież.	Nazwy bylin i objaśnienia	Cena za 1 sztukę	
		zł	gr
	GEUM (Rosaceae) KUKLIK		
1162	coccineum fl. pl. Kula ognista. 50—60 cm. Roślina o bardzo szerokim zastosowaniu. Kwiat duży, pełny, ognisto - czerwony. Maj — czerwiec.	—	40
	GYPSOPHILLA (Caryophyllaceae) ŁYSZCZEC		
1163	paniculata fl. pl. 80—100 cm. Kwiatki obfite, drobne, białe, pachnące. Czerwiec — lipiec.	—	40
1164	paniculata Rosenschleier. 50—70 cm. Kwiatki pełne, różowe.	1	50
1165	hybrida Bristol Fairy. 100—120 cm. Kwiat duży, pełny, biały.	2	—
	HELENIMUM (Compositae) DZIELŁŻAN		
1166	hybrida Chipperfield orange. 60—80 cm. Bylina kwitnąca latem i jesienią, pomarańczowo-brązowa. Lipiec — sierpień.	—	40
1167	hybrida Moerheimi Beauty. 60—80 cm. Kwiaty brązowo-czerwone.	—	60
	HELIANTHUS (Compositae) SŁONECZNIK		
1168	rigidus Miss Melisch. 120—150 cm. Wspaniała bylina o olbrzymich, ciemno - żółtych kwiatach. Sierpień — październik.	—	30
	HEMEROCALIS (Liliaceae) LILIWIEC		
1169	fulva. 100—120 cm. Kwiaty liliowate po kilka na łodydze, ciemno-pomarańczowe. Lipiec—sierpień.	—	35
1170	fulva flore pleno. 100—120 cm. Kwiaty pełne, ciemno-pomarańczowe. Lipiec — sierpień.	—	40
1171	Ochroleuca. 80 — 100 cm. Kwiaty cytrynowo-żółte. Lipiec — sierpień.	—	40
	HEUCHERA (Saxifragaceae) ŻURAWKA		
1172	sanguinea grandiflora. 30—50 cm. Kwiaty dzwoneczkowate na sztywnych łodygach, czerwono-różowe. Czerwiec — sierpień.	—	40
	IBERIS (Cruciferae) UBIOREK		
1173	sempervirens. 30—40 cm. Niska roślina o zimotrwałych liściach. Kwiaty drobne, w wielkiej ilości, srebrzysto-białe. Kwiecień — maj.	—	50

Nr bież.	Nazwy bylin i objaśnienia	Cena za 1 sztukę	
		zł	gr
	INCARVILLEA (Bignoniaceae) ROZRÓŻA		
1174	delavayi. 60—80 cm. Wspaniała roślina o dużych, kielichowatych kwiatach purpurowo-różowych. Maj — czerwiec.	—	80
	IRYS (Iridaceae) KOSACIEC		
1175	florentina alba. 100—120 cm. Znana i niewybredna roślina, o pięknych kwiatach czysto - białych. Maj — czerwiec.	—	30
1176	germanica Pearl. 50—70 cm. Płatki górne liliowo-niebieskie, płatki dolne ciemniejsze. Maj — czerwiec.	—	30
1177	Kaempferi. Wspaniała odmiana kosaćców japońskich o dużych kwiatach w przepięknych kolorach. Czerwiec — lipiec.	—	50
1178	sibirica Thelma Perry. Kwiaty jasno - niebieskie, w czerwcu.	—	60
	LAVANDULA (Labiatae) LAWENDA		
1179	vera. 60 cm. Lecznicza roślina, zawsze zielona, kwiaty niebieskie o silnym zapachu. Lipiec.	—	25
	LEONTOPODIUM (Compositae) SZAROTKA		
1180	alpinum. 10—12 cm. Roślina górską, pokryta białym kutnerem, kwiaty białe. Czerwiec — wrzesień.	—	50
	LEUCANTHEMUM (Compositae) JASTRUŃ		
1181	maximum. 80—100 cm. Kwiaty białe, promieniste, do 10 cm średnicy dochodzące. Lipiec—sierpień.	—	30
	LILIUM (Liliaceae) LILIA		
1182	candidum. 80—100 cm. Znana powszechnie lilia o dużym, białym kielichu. Czerwiec — lipiec.	—	50
1183	croceum. Kwiat pomarańczowo - czerwony.	—	80
1184	tigrinum fl. pl. 100—120 cm. Kwiaty duże, pełne, pomarańczowo-czerwone. Lipiec — sierpień.	—	35
1185	tigrinum Fortunei. 120—150 cm. Kwiaty ciemno-pomarańczowe, łodygi kwiatowe pokryte białym kutnerem. Lipiec — sierpień.	—	35
1186	Umbelatum grandiflorum. 30—60 cm. Kwiaty cynobrowo-pomarańczowe z ciemno-karminowymi kropkami. Maj — czerwiec.	—	50

Nr bież.	Nazwy bylin i objaśnienia	Cena za 1 sztukę	
		zł	gr
1187	regale. 100—120 cm. Wspaniała odmiana o kwiatach nadzwyczaj dużych, czysto białych, z lekkim, żółtawym odcieniem, o silnym, przyjemnym zapachu. Lipiec — sierpień.	—	60
LUPINUS (Papillonaceae) ŁUBIN			
1188	polyphylus. 80—100 cm. Bardzo ozdobna roślina o pięknych, niebieskich kwiatach zebranych w kłosa. Maj — czerwiec.	—	25
1189	polyphylus albus. 80—100 cm. Kwiaty białe.	—	35
1190	polyphylus luteus. 80—100 cm. Kwiaty żółte.	—	35
1191	polyphylus roseus. 80—100 cm. Kwiaty różowe.	—	30
1192	polyphylus Russel. Nowa odmiana wieloletniego łubinu. Kłosa kwiatowe do 70 cm długie, odznaczające się niespotykaną grą barw i odcieni.	1	50
LYCHNIS (Caryophyllaceae) FIRLETKA			
1193	viscaria flore pleno. 40 cm. Odmiana pełno-kwiatowa koloru karminowo-czerwonego, o miłym zapachu. Czerwiec.	—	80
MISCANTHUS (Graminae) CUKROWNIK			
1194	saccharifer. 150 — 180 cm. Piękna odmiana trawy ozdobnej o wąskich liściach i pięknych, puszystych, srebrzystych wiechach. Wyborny materiał do suchych bukietów.	—	50
MONARDA (Labiales) PYSZNOTA KRÓLEWSKA			
1195	didima Kalmiana. 40—50 cm. Kwiaty różowe w główkach wierzchołkowych. Czerwiec — lipiec.	—	60
1196	hybrida Mrs. Perry. 60—80 cm. Nowa odmiana o ciemno-czerwonych główkach kwiatowych. Czerwiec — wrzesień.	—	60
PAEONIA (Ranunculaceae) PIWONIA			
1197	sinensis (albiflora) Felix Crousse. 80—100 cm. Znana i lubiana odmiana o pięknych, ciemno-czerwonych, pachnących kwiatach. Czerwiec.	1	50
1198	sinensis Karl Rosenfield. 80—100 cm. Kwiaty pełne, winno-czerwone, pachnące. Czerwiec.	1	50
1199	sinensis La Perle. 80—100 cm. Kwiaty pełne, różowe, pachnące. Czerwiec.	1	50

Nr bież.	Nazwy bylin i objaśnienia	Cena za 1 sztukę	
		zł	gr
1200	sinensis Triomphe de l'Expositio de Lille. 80—100 cm. Kwiaty wielkie, pełne, pachnące, białawo-różowe. Odmiana bardzo obficie kwitnąca.	2	—
1201	sinensis. Odmiany mieszane w różnych kolorach.	—	80
1202	Officinalis flore pleno. 80—100 cm. Odmiana wcześniej kwitnąca od poprzedniej, w różnych kolorach. Czerwiec.	2	—
PAPAYER (Papaveraceae) MAK			
1203	orientale collosseum. 100—120 cm. Mak zimotrwały o bardzo licznych, dużych, szkarłatno-czerwonych kwiatach, osadzonych na metrowych łodygach. Maj — sierpień.	—	40
PHLOX (Polemoniaceae) PŁOMYK			
1204	decussata Abel Tessman. 80—100 cm. Znana roślina, odznaczająca się wielką ilością kwiatów białych z karminowym okiem. Lipiec — sierpień.	—	80
1205	decussata Border Gem. 80—100 cm. Kwiaty fioletowo-purpurowe. Lipiec — sierpień.	—	80
1206	decussata Daily Sketsch. 60—90 cm. Kwiat wielki, łososiowo-różowy.	—	80
1207	decussata Eclairer. 80—100 cm. Kwiatki duże, purpurowo-karminowe. Lipiec — sierpień.	—	80
1208	decussata Eugene Danzanvilliers. 50—70 cm. Kwiatki delikatne, liliowo-różowe, z białym okiem.	—	80
1209	decussata Forward. 60—90 cm. Kwiat czysto-biały. Sierpień.	—	70
1210	decussata Helene Vacarescu. 40—60 cm. Kwiaty wielkie, śnieżno-białe. Lipiec — wrzesień.	—	70
1211	decussata Joanna d'Arc. 80—100 cm. Późno kwitnąca odmiana czysto-biała. Lipiec — sierpień.	—	60
1212	decussata Meteor. 60—80 cm. Kwiaty lśniaco-karminowo-różowe z jasnym środkiem. Lipiec — sierpień.	—	80
1213	decussata Mrs. Milly van Hoboken. 60—80 cm. Kwiaty duże, różowe. Lipiec — sierpień.	—	80
1214	decussata Royal purple. 60—80 cm. Kwiat ciemnoniebieski.	—	70
1215	decussata Schwerinsflagge. 50—70 cm. Kwiaty piękne, paskowane różowo i białą. Lipiec — sierpień.	—	70
1216	decussata Württembergia (Jules Sandeau). 60—80 cm. Olbrzymie kwiatki lśniące, karminowo-różowe. Lipiec — wrzesień.	—	70

Nr bież.	Nazwy bylin i objaśnienia	Cena za 1 sztukę	
		zł	gr
1217	setaceae G. F. Wilsoni. 10—15 cm. Niska odmiana płomyka o drobnym ulistnieniu i pięknych, małych, jasno-niebieskich kwiatach. Roślina obwódkowa i skalna. Kwiecień — maj.	—	50
1218	setaceae Moerheimi. 10—15 cm. Kwiatki świecące, karminowe. Kwiecień — maj.	—	50
PHYSALIS (Solanaceae) MIECHUNKA			
1219	Franchetti. 50—60 cm. Bylina lampionowa, pochodząca z Japonii. Kielichy kwiatowe pomarańczowo-czerwone. Sierpień — wrzesień.	—	60
POLYGONUM (Paligonaceae) RDEST			
1220	Sieboldi. 150—200 cm. Szybko rosnąca roślina o liściach wielkich, nadająca się do grup w parku, nad brzegami wód. Jesienią okrywa się grodnami drobnymi, białymi kwiatami.	—	25
PRIMULA (Primulaceae) PIERWIOSNEK			
1221	Auricula. 10—20 cm. Niska roślina o kwiatach różnokolorowych, wczesną wiosną.	—	30
1222	hybrida Helenae purpurkissen. 10—15 cm. Kwiaty ciemno-purpurowe. Kwiecień — maj.	—	60
1223	hybrida Wanda. 7 cm. Najwcześniejsza, o niebiesko-purpurowych kwiatach. Marzec — kwiecień.	—	30
1224	veris-elatior. 20—30 cm. Bardzo lubiana odmiana pierwiosnka w licznych kolorach i odcieniach. Kwiecień.	—	25
PYRETHRUM (Compositae) MARUNA			
1225	hybridum grandiflorum. 50—70 cm. Kwiaty w różnych kolorach. Maj — czerwiec.	—	30
1226	hybridum Atrosanguineum. 50—70 cm. Kwiaty czerwone z ciemniejszym lub jaśniejszym odcieniem. Maj — czerwiec.	—	35
1227	hybridum Harold Robinson. 50—70 cm. Nowsza odmiana o kwiatach szkarłatnych. Maj — czerwiec.	—	80
1228	hybridum James Kelway. 50—70 cm. Piękne kwiaty kasztanowo-czerwone. Maj — czerwiec.	—	80
RUDBECKIA (Compositae) ROTACZNICA			
1229	laciniata fl. pl. 200—250 cm. Wysoka odmiana o żółto-żółtych, pełnych kwiatach. Lipiec — sierpień.	—	30

Nr bież.	Nazwy bylin i objaśnienia	Cena za 1 sztukę	
		zł	gr
1230	Newmanii (speciosa). 60 cm. Piękna, obficie kwitnąca odmiana. Kwiaty żółte z czarnym środkiem. Sierpień — październik.	—	30
1231	nitida Herbstsonne . 150—200 cm. Pięknej formy pojedyncze, żółte kwiaty. Wrzesień—październik.	—	30
1232	purpurea . 120—150 cm. Kwiaty purpurowe z czerwono-brunatnym środkiem. Lipiec—październik.	—	60
1233	Saxifraga altissima . 40—50 cm. Piękna roślina nadająca się do obsadzenia murków, grot i skał, kwitnie biało w czerwcu.	—	60
SEDUM (Crassulaceae) ROZCHODNIK			
1234	Kamtschaticum . 15--20 cm. Roślina o liściach ciemno-zielonych, kwiaty pomarańczowe. Sierpień — wrzesień.	—	30
1235	Sieboldi . 25 cm. Kwiaty różowe, ulistnienie niebiesko-czerwone.	—	30
1236	spectabilis Brillant . 40 cm. Roślina o szarym ulistnieniu i ciemno-różowych baldachach kwiatowych. Sierpień — wrzesień.	—	40
1237	spurium album . 10—15 cm. Doskonała, nisko rosnąca roślina do obsadzania grobów. Kwitnie biało w lipcu.	—	30
1238	Sempervivum arachnoideum . 5—10 cm. Bardzo oryginalna, wiecznie zielona roślina o rozetkach srebrzystych.	—	40
1239	Sempervivum glaucum . 5—10 cm. Rozetki duże, niebieskawe.	—	40
SENECIO (Compositae) STARZEC			
1240	Clivorum Orange Queen . Efektowna bylina nadwodna, kwitnie pomarańczowo, sierpień—wrzesień.	—	50
1241	japonicus . 160 cm. Liście bardzo dekoracyjne, kwiaty jasno-pomarańczowe. Lipiec.	—	50
1242	veitchianus . 80 — 100 cm. Kwiaty żółte w kłosach. Sierpień — wrzesień.	—	50
1243	Wilsonianus . 180 cm. Kwiat jasno - żółty, liście okrągłe.	—	50
SOLIDAGO (Compositae) NAWŁOĆ			
1244	caesia . 60 cm. Piękna bylina o niebiesko omszonych pędach, kwiaty żółte w kulkach. Czerwiec—lipiec.	1	20
1245	hybrida Goldschleier . 100 cm. Kwitnie wcześniej w postaci złotych kulek. Sierpień — wrzesień.	—	70

Nr bież.	Nazwy bylin i objaśnienia	Cena za 1 sztukę	
		zł	gr
1246	hybrida Schwefelgeysir. 160 cm. Bardzo efektowne kwiatostany o zwieszających się czysto-żółtych kwiatach.	—	70
1247	hybrida Sonnenschein. 100 cm. Kwiatki złoto-żółte, zwieszające. Sierpień — wrzesień.	—	40
1248	hybrida Späthgold. 100 cm. Odmiana późno, złoto-żółto kwitnąca. Wrzesień — październik.	—	40
1249	Shorti. 150—170 cm. Kiście złotych kwiatów szeroko rozłożone. Wrzesień — październik.	—	40
1250	virga aurea nana. 50—60 cm. Kiście kwiatowe zwarte, żółte. Sierpień — wrzesień.	—	40
1251	virga aurea praecox compacta. 60—70 cm. Kiście kwiatowe jasno-żółte. Sierpień — wrzesień.	—	50
STATICE (Plumbaginaceae) ZATRWIAN			
1252	incana. 30—40 cm. Kwiaty delikatne, biało-różowe, ułożone w lekkie kwiatostany. Roślina skalna i na kwiat cięty, w stanie zielonym i zasuszonym. Lipiec — sierpień.	—	30
1253	tatarica. 30—40 cm. Kwiatki białe. Lipiec — sierpień.	—	30
STRUTHIOPTERIS (Polypodiaceae) PAPROĆ			
1254	germanica. 70—90 cm. Piękna paproć o liściach długich, podwójnie pierzastych, jasno-zielonych.	—	80
1255	Trollius hybridus Lichtball. 50—60 cm. Pełnik, roślina bardzo cenna na miejsca mokre. Kwiaty w kształcie kul, pomarańczowo-żółte.	—	60
TRITOMA (Liliaceae) WSTYDLIN			
1256	hybrida Express. 80—100 cm. Liście długie, rynienkowate. Kwiatostany na długich łodygach. Kwiatki jasno-pomarańczowe z żółtym. Lipiec — wrzesień.	—	50
ULMARIA (Rosaceae) BAWELINA			
1257	filipendula. 80—100 cm. Odmiana o kwiatach kremowo-białych w dużych wiechach. Czerwiec — lipiec.	—	40
1258	palustris flore pleno. 60—80 cm. Odmiana o kwiatach pełnych, śnieżno-białych. Czerwiec-sierpień.	—	50
YUCCA (Liliaceae) KRĘPLA			
1259	filamentosa. 120—150 cm. Wspaniała roślina o długich, wąskich liściach, kwiaty dzwonkowate, śmietankowo-białe. Lipiec — sierpień.	1	20

Kłacza i cebulki kwiatowe.

Nr bież.	Nazwy dalii i objaśnienia	Cena za 1 sztukę	
		zł	gr
	DAHLIA (Compositae) DALIA (GEORGINIA)		
	Piękna, dekoracyjna roślina o bujnym ulistnieniu i o wspaniałych, dużych, obfitych kwiatach w najrozmaitszych barwach i odcieniach. Nieoceniona do grup, na rabaty i do posadzenia pojedynczo na trawnikach. Na zimę kłacze należy wyjmować i po uprzednim wysuszeniu przechowywać w suchej piwnicy.		
1260	Albert E. Amos. 100 cm. Jasno-karminowa.	—	80
1261	Allerseelen. 110 cm. Czysto-biała.	1	—
1262	Ambasador. 120 cm. Jasno-łososiowa.	—	80
1263	Amundsen. 110 cm. Jasno-łososiowa.	—	80
1264	Anne Marie. 120 cm. Łososiowa różowa.	—	80
1265	Apostoł. 120 cm. Jasno-różowa z żółtym środkiem.	—	80
1266	Brennendes Liebe. 100 cm. Jaskrawo-czerwona.	—	80
1267	Cayclare. 80 cm. Staro-żółta.	—	90
1268	Chantecler. 110 cm. Kanarkowo-żółta.	1	75
1269	Emma Groot. 100 cm. Szaro-błękitna.	1	—
1270	Engelhardt's Liebling. 100 cm. Różowo-liliowa.	—	80
1271	Ehrenpreis. 110 cm. Ciemno-różowa.	—	80
1272	Excelsior. 100 cm. Kwiat duży, miedziano-czerwony.	2	50
1273	Frau Marie Heineman. 120 cm. Cielisto-różowa.	1	25
1274	Funke. 70 cm. (pomp.). Cynobrowo-czerwona.	—	70
1275	Gelbe Welfrieden. 120 cm. Siarkowo-żółta.	1	50
1276	Gretchen Heine. 90 cm. Karminowo-biała.	—	70
1277	Halvella. 120 cm. Różowo-liliowa.	—	80
1278	Hera. 120 cm. Jasno-lila, różowa.	1	50
1279	Hollywood. 110 cm. Kołnierz i końce żółte.	—	60
1280	Jersey Beauty. 110 cm. Pomarańczowo-czerwona.	1	80
1281	Jondhr. van Citters. (pomp.). Złoto-pomarańczowa.	—	50
1282	Jugendpracht. 110 cm. Pomarańczowo-różowa.	1	—
1283	Köstritzer Vollblut. 110 cm. Czerwona.	—	80
1284	Królowa Maria z Jugosławii. 100 cm. Czysto-biała.	1	—
1285	Kurt Engelhard. 130 cm. Łososiowo-różowa.	—	60
1286	Lord Lambourne. 140 cm. Złota.	1	50
1287	Louis Cayeux. 100 cm. Czysto-pomarańczowa.	2	—
1288	Meisterstück. 110 cm. Delikatnej barwy lila.	—	80
1289	Minister van der Vyvere. 100 cm. Karmin.-różowa.	—	90
1290	Mrs. Alfred B. Seal. 140 cm. Różowa.	1	—
1291	Mrs. Edward Spancer. 110 cm. Jasno-lila.	1	—

Nr bież.	Nazwy dalii i objaśnienia	Cena za 1 sztukę	
		zł	gr
1292	Murillo. 120 cm. Czysto-biała.	—	80
1293	Neptun. 100 cm. Czysto-biała.	—	80
1294	Nivea. 120 cm. Czysto-biała.	1	—
1295	Pride of California. 140 cm. Purpurowa.	—	80
1296	Remembrance. 120 cm. Kwiaty olbrzymie lila.	—	80
1297	Satan. 150 cm. Szkarłatno-czerwona.	2	50
1298	Schlageter. 110 cm. Pomarańczowo-czerwona.	—	80
1299	Schneepinzessin. 120 cm. Czysto-biała.	—	80
1300	Selma von Strasser. 130 cm. Karminowo-różowa.	—	90
1301	Signal. 100 cm. Pomarańczowo-czerwona.	—	80
1302	Tandelei. 110 cm. Jasno-brunatna.	—	85
1303	Tęsknota. 120 cm. Purpurowo-fioletowa.	—	80
1304	Trentinian. 130 cm. Miedziana.	—	80
1305	Triomphe d'Anvers. 110 cm. Karminowa.	1	50
1306	Versuchung. 100 cm. Jasno-żółta.	1	—
1307	Weisser Kalif. 110 cm. Czysto-biała.	—	85
1308	Weltfrieden. 100 cm. Czysto-biała.	—	75
1309	Wien. 100 cm. (pomp.). Kremowo-liliowa.	—	75
1310	Wiliam H. Hoogen. Ciemno-czerwona.	—	85
1311	Zigarette. 100 cm. Kremowo-biała z czerwonymi końcami.	1	20
1312	Zigeunerkind. 70 cm. Ciemno-czerwona.	1	20
1313	Dalie mieszane w różnych kolorach 10 szt.	6	50

Nr bież.	Nazwy mieczyków i objaśnienia	Cena za 10 sztuk	
		zł	gr
	GLADIOLUS (Ameryllidaceae) MIECZYK		
	Mieczyki są powszechnie znane jako jedne z najpiękniejszych roślin cebulkowych. Ogromne bogactwo barw oraz wielkość i trwałość kwiatów powodują coraz większe ich rozpowszechnienie. Pora sadzenia — wiosna. Jesienią należy je wyjmować z ziemi i przechować do wiosny w suchej piwnicy, w skrzynkach, przesypane trocinami.		
1314	Aida. Ciemno-fiołkowo-niebieski.	2	50
1315	Albatros. Olbrzymi kwiat biały.	3	50
1316	America. Odmiana wczesna, cielisto-różowa.	1	50
1317	Andenken an Ludwik Pfitzer. Czysto-biały.	2	50
1318	Ave Marie. Jasno-niebieski.	2	—
1319	Baron Hulot. Aksamitno-fiołkowo-niebieski.	1	50
1320	Baron van Wijnbergen. Łososiowo-żółty.	1	50
1321	Belinde. Śmietankowo-żółty.	1	80

Nr bież.	Nazwy mieczyków i objaśnienia	Cena za 10 sztuk	
		zł	gr
1322	Betty Nuthalt. Koralowy z jasno - pomarańczowym odcieniem.	2	50
1323	Brunhilde. Łososiowo-różowy z karminową plamą.	2	50
1324	Charles Dickens. Bardzo wczesny, purpurowo - fiole- letowy.	3	—
1325	Crimson Glov. Lśniaco-szkarłatny.	1	50
1326	Dr Bennet. Łososiowo-czerwony.	2	50
1327	Edithe Cavel. Czysto-biały.	1	50
1328	Energie. Jasno-czerwony.	2	—
1329	Erica Morini. Łososiowo-pomarańczowy.	8	—
1330	Flamendes Schwert. Jaskrawo-szkarłatny.	1	50
1331	Fortuna. Olbrzymi, czysto-żółty.	1	80
1332	Frau Dr Hauff. Ognisto-czerwony.	1	80
1333	Gelber Erstling. Cytrynowo-żółty.	3	50
1334	General Foch. Średnio-wczesny, różowy.	1	50
1335	General Potin. Czerwony.	1	50
1336	Golden West. Pomarańczowo-czerwony.	1	80
1337	Halley. Łososiowo-różowy.	1	—
1338	Hauptmann Köhl. Kwiat wielki, szkarłatno-czerwony.	6	—
1339	Himmelstor. Kanarkowo-żółty.	2	—
1340	Jacobe van Bayern. Piękny, fioletowej barwy.	3	—
1341	Kassel. Jaskrawo-czerwony.	6	—
1342	L'Immacucuelle. Czysto-biały.	1	50
1343	La Lune. Biało-żółty z czerwoną plamą.	2	—
1344	Lady Boroel. Różowy z łososiowo-czerwoną plamą.	2	—
1345	Mont Cenis. Wzrost silny, kwiat czysto-biały.	1	80
1346	Mount Everest. Piękny, czysto-biały.	2	50
1347	Mrs. C. L. Alkemade. Czysto-biały.	1	50
1348	Mrs. van Konijnenberg. Jasno-niebieski.	2	50
1349	Mrs. Wilbring. Błado-różowy.	1	50
1350	Mutter Pfitzer. Kwiat olbrzymi, kremowy.	6	—
1351	Nancy Hanchs. Brzoskwiniowy.	1	—
1352	Odin. Łososiowy z ciemną plamą.	1	50
1353	Orange Blosson. Ognisto-pomarańczowy.	2	—
1354	Orange Queen. Brzoskwiniowo-pomarańczowy.	1	50
1355	Panama. Średnio-wczesny, różowy.	1	50
1356	Pelegrena. Ciemno-fiołkowo-niebieski.	5	—
1357	Pfitzer's Triumph. Łososiowo-czerwony.	2	50
1358	Picardy. Łososiowo-pomarańczowy.	2	—
1359	Poolijs. Czysto-biały.	1	50
1360	Polercis. Czysto-biały.	3	—
1361	Professor van Schlochteren. Różowy.	1	80
1362	Prosperine. Piękny, karminowy.	1	25
1363	Psyche. Koralowo-czerwony.	1	—

Nr bież.	Nazwy mieczyków i objaśnienia	Cena za 10 sztuk	
		zł	gr
1364	Red Canna. Krwisto-czerwony.	1	80
1365	Red Emperor. Szkarłatno-czerwony.	1	80
1366	Roi Soleil. Złoto-żółty.	1	50
1367	Schwaben. Delikatnie żółty.	1	25
1368	Schubert. Brzoskwiniowy z czerwoną plamą.	2	—
1369	Souvenir. Złoto-żółty.	1	—
1370	Stern von Bethleem. Czysto-biały.	5	—
1371	Trudel Gvöztz. Lśniaco-łososiowo-różowy.	3	—
1372	War. Krwisto-czerwony.	1	50
1373	White Giant. Biały.	1	50
1374	Odmiany mieszane w-g wyboru zakładu za 100 szt.	10	—
NARCYZ (Poeticus ornatus)			
1375	Znana powszechnie odmiana ogrodowego narcyza o czysto-białym, pojedynczym kwiatku w maju za 100 szt.	10	—

Rhododendron — Różanecznik

Rośliny wiecznie zielone o wspaniałych, wczesną wiosną, w różnych kolorach, dużych kwiatach. Różaneczniki dla pomyślnego rozwoju potrzebują dobrej, przepuszczalnej ziemi. Dlatego przed sadzeniem trzeba utworzyć warstwę grubości 30 cm ziemi wrzosowej lub miału torfowego, względnie ziemi liściastej z piaskiem. Konieczny jest dostatek wilgoci w jesieni, ponieważ rośliny zawsze zielone i zimową porą zużywają dużo wody.

HYBRIDA WIELKOKWIATOWE, GRUNTOWE (Zimotrwałe)

Cena z bogatym opączkowaniem za 1 szt. zł 10.—

specjalnie silne egzemplarze za 1 szt. zł 12.—

1376	Caractacus, purpurowy.	1383	Everestianum, różowo-fioletowy.
1377	Catawbiense album, biały.	2384	Fastuosum fl. pl. niebiesko-fioletowy.
1378	„ graniflorum, liliowy.	1385	Mrs. C. Sargent, różowy.
1379	Catharina van Tol, czerwony.	1386	Mrs. P. den Quden, karminowo-czerwony.
1380	Cunnighams White, biały.	1387	Les dark purple, fioletowy.
1381	Dr H. C. Dresselhuis, anilinowo-czerwony.	1388	Persons Gloriosum, fioletowo-różowy.
1382	Dr V. H. Rutgers, purpurowo-czerwony.		

Azalea mollis hybrida

Azalea pontica hybrida

Cena za 1 szt. zł 6.—, specjalnie silne, wybierane za 1 szt. zł 10.—

- | | |
|---|---|
| 1389 Alphonse Lavallee, pomarańczowy.
1390 Anthony Koster o pięknym, żółtym kolorze.
1391 Bogust d'orange, pomarańczowo-żółta.
1392 Hugo Koster, łososiowa.
1393 J. C. van Tol, czerwona. | 1394 Dominico Scassi, różowoczerwona.
1395 Nancy Waterer, kolor żółty.
1396 Pallas, jasno-różowa.
1397 Unique, żółta.
1398 Wilhelm III, pomarańczowa. |
|---|---|

Magnolia — Bobrownik

Cena za 1 szt. zł 22.— do zł 28.—

specjalnie silne egzemplarze za 1 szt. zł 35.— do zł 40.—

- | | |
|--|--|
| 1399 Kobus, kwiat biały, pachnący.
1400 Soulangeana, kwiat biały, z purpurowym nalotem.
1401 Soulangeana Aleksandrina, kwiat biały z purp.
1402 Soulangeana Lemei, kwiat purpurowy. | 1403 Soulangeana nigra, czarnawo-czerwona.
1404 Speciosa, nowa, biała.
1405 Stellata (Halleana) kwitnie wcześniej, białe.
1406 Youlan, lśniaco-biała. |
|--|--|

Erica — Wrzos

Cena za 1 szt. zł 1.80, za 10 szt. zł 15.—

- | | |
|---|--|
| 1407 carnea, kwitnie bardzo wczesną wiosną.
1408 carnea alba, kwiat biały.
1409 carnea King Georg, kwiat czerwony.
1410 carnea Vivelli, kwiat karminowo-czerwony.
1411 carnea Winter beauty, ciemno-czerwony. | 1412 Tetralix Watsonii, ciemno-różowy.
1413 Vagans Mrs. D. F. Maxwell, ciemno-różowy.
1414 Vulgaris, wrzos pospolity, kwitnie jesienią.
1415 Vulgaris minima, niski, liłowo-różowy. |
|---|--|

Odmiany wierzb koszykarskich

Sadzonki nieukorzenione w całych prętach.

Cena za 100 szt. 50 gr — za 1.000 szt. zł 4.—

- | | |
|---|---|
| 1416 Salix acuminata, roki-cianka.
1417 Salix stipularis, długolistna. | 1418 Salix acutifolia hybrida, kaspijska.
1419 amygdalina, migdałowa.
1420 Viminalis, konopianka. |
|---|---|
- 1421 Aicholsoni purpurescens, amerykańska.

Nasiona drzew

Nr bież.	Nazwy gatunków	Siła kiełk.	Cena za 1 kilogr.	
			zł	gr
IGLASTYCH				
1422	Picea excelsa. Świerk pospolity	80%	7	—
1423	Pinus sylvestris. Sosna pospolita	85%	12	—
LIŚCIASTYCH				
1424	Acer platanoides. Klon pospolity	80%	2	—
1425	Acer Pseudo-Platanus. Klon-jawor	60%	1	50
1426	Aesculus Hippocastanum. Kasztanowiec pos- polity	85%	—	50
1427	Alnus glutinosa. Olsza czarna	30%	3	50
1428	Betula alba. Brzoza biała	25%	4	—
1429	Caragana arborescens. Akacja syberyjska	90%	5	—
1430	Carpinus Betulus. Grab pospolity	75%	2	50
1431	Fraxinus americana. Jesion amerykański	80%	1	—
1432	Fraxinus excelsior. Jesion pospolity	80%	—	70
1433	Quercus pedunculata. Dąb pospolity	80%	—	30
1434	Quercus rubra. Dąb czerwony	80%	—	80
1435	Robinia Pseudo-Acacia. Akacja biała	90%	3	—
1436	Sorbus aucuparia. Jarzab pospolity	75%	6	—
1437	Tilia parvifolia. Lipa drobnolistna	70%	5	—
1438	Tilia platyphylos. Lipa szerokolistna	70%	6	—



SPIS RZECZY

	Str.
Warunki sprzedaży i objaśnienia	3
Drzewa owocowe. Ogólne objaśnienia przy sadzeniu drzew owocowych i zakładaniu sadów	5
Jabłonie	9
Jabłonie karłowe	14
Grusze piene	15
Grusze karłowe	17
Wiśnie piene	19
Czereśnie piene	20
Czereśnie karłowe	22
Sliwy piene	23
Sliwy karłowe	24
Brzoskwinie	24
Morele	24
Orzech włoski	25
Orzechy laskowe	25
Pigwa jadalna	25
Maliny	26
Truskawki	27
Winorośl szlachetna	30
Dereń jadalny	31
Agrest krzaczasty	31
Agrest pienny	32
Porzeczki wielkoowocowe krzaczaste	32
Porzeczki piene	32
Poziomki miesięczne	32
Rabarbar jadalny	32
Szparagi	33
Róże do smażenia krzewy	33
Dziczki drzew owocowych, róży i bzu	34
Zrazy do szczepienia i okulizacji	35
Drzewa i krzewy iglaste	36
Drzewa koronowe do obsadzania dróg i alei	45
Drzewa koronowe płaczące	45
Drzewa i krzewy liściaste kwitnące lub odznaczające się ubarwionymi liśćmi	46
Krzewy pnące wijące się i samoczepne	56
Wskazówki do hodowli róż	57
Róże szlachetne krzaczaste, szczepione na dziczkach Rosa canina	58
Młode sadzonki drzew i krzewów leśno-ogrodniczych i ży- wopłotowych	64
Rośliny zimotrwałe (byliny)	66
Kłacza i cebulki kwiatowe — Dalia (Georginia)	80
Gladiolus — mieczyk	81
Rhododendron — różanecznik	83
Azalea mollis hybrida. Azalea pontica hybrida	84
Magnolia — bobrownik	84
Erica — wrzos	84
Odmiany wierzb koszykarskich	84
Nasiona drzew liściastych i iglastych	85

JW-1291

B-3510 4110

Bibl. 178823



Ogrodnicy! Pszczelarze!

Czytajcie



bogato ilustrowany miesięcznik,

który obejmuje całą dziedzinę praktycznego
i naukowego ogrodnictwa i pszczelnictwa.
Objętość pisma wynosi 52 strony druku.

Prenumerata wynosi:

rocznie 4 zł półrocznie 2'50 zł kwartalnie 1'50 zł

Numer okazowy wysyła się bezpłatnie.

Adres:

ADMINISTRACJA „HASŁA OGRODNICZO - ROLNICZEGO“

Tarnów, ul. Matejki 11a. — skr. poczt. 125

Konto czekowe P. K. O. Nr 408-606

Telefon 10-22

WIELKA OKAZJA

dla naszych Czytelników!

Już wyszła z druku jedyna w tym rodzaju książka — p. t.:

„Cięcie drzew owocowych“

napisana przez Dr. Prof. Mariana Lityńskiego.

Cena 1 egz. 2 zł.

MAJĘTNOŚCI GUMNISKA pod TARNOWEM

(województwo krakowskie)

stanowiące własność

ROMANA X. SANGUSZKI

polecają również:

1) W Dziale Rolnym:

Nasiona wyborowych zbóż. — Bydło hodowlane rasy fryzyjskiej, czerwonej polskiej. — Trzodę rasy wielkiej białej angielskiej. — Owce półkrwi karakuły. — Narybek karpia

2) W Dziale Przemysłowym:

a) Fabryki dachówek i dren „KONSTANCJA“ w Tarnowie dachówkę paloną różnych modeli, dreny i cegłę,

b) z tartaku parowego, stolarsni, parkieciarni „RUDY“
roboty stolarskie, budowlane i meblowe, oraz parkiety posadzkowe,

c) z młyna parowego „ROMAN“
różne przetwory młynarskie,

d) z browaru ROMANA KSIĘCIA
SANGUSZKI w Tarnowie

znane powszechnie ze swej znakomitej jakości
piwa, a to:

„ZDRÓJ“, „BAWARSKIE“ i „PORTER“

3) W Dziale Leśnym:

Nasiona, sadzonki leśne, oraz drzewo budowlane
i opałowe



Mad. Caroline Testout